

SONICK 506 PYRAMIDA 1xLEP. - Deska 1x2 m, protihluková s bosáží, měr. hmotnost 25 Kg/m³ (-50°/+110°C)

Kód produktu: 23687



- Pracovní teplota: **-50°C až +110°C (140°C)**
- Materiál produktu: **SONIQUE 506**
- Materiál vnější: **PU expandovaný**
- Pevnost: **40% Stlačení (DIN 53577) 220 KPa**
- Tažnost: **200% DIN 53571**
- Vodivost: **Izolant**
- Měrná hmotnost: **25 Kg/m³**
- Norma výrobku: **UL 94: HF1**
- Médium: **Vzduch, prach,**
- Vlastnosti: **Pórovitost 14 celle/ cm²**
- Použití produktu: **Akusticko-absorpční materiál - eliminace šíření zvuků**
- Vnější barva: **Šedo-černá**
- Zkrácená poznámka: **Samozhášivost dle normy UL 94: HF1**

Pružný samozhášivý polyuretan na bázi polyesteru s vrchní pyramidově vlnitou strukturou povrchu, také s otevřenými póry pro lepší pohlcování zvuků, absorbuje vysokofrekvenční zvuky. Nejčastější použití: zkušebny, nahrávací studia, zvukotěsné kabiny a motorové prostory, prostory s kompresory, vzduchotechnika. Teplotní koeficient materiálu pro: A10°C - 0,035 W/mK (A40°C=0,040 W/mK). Lepidlo na vrubové straně je na vodní bázi.

Varianty zboží

Objednací kód
Tloušťka
Provedení
Vnější rozměr
Šířka
Celková délka
Série
Hmotnost
Balení [m2]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

050/1x2-AIRP-506LEP-1

20 mm
Bosáž 30 mm
50 mm
1000 mm
2000 mm
Lepící
1,873 kg

2
ks
2 102,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

070/1x2-AIRP-506LEP-1

20 mm
Bosáž 50 mm
70 mm
1000 mm
2000 mm
Lepící
2,295 kg

2
ks
2 632,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

100/1x2-AIRP-506LEP-1

30 mm
Bosáž 70 mm
100 mm
1000 mm
2000 mm
Lepící
3,314 kg

2
ks
3 727,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0