

02V-3/2 - PANELOVÝ MIKRO VENTIL - Mechanické ovládací ventily 2-10 bar (-10/+60°C)

Kód produktu: 52141


52141

Serie 02V


3/2 Vie/Ways




02V R0 **



02V E0 **



02V U0 **



52141

Serie 02V

3/2 Vie/Ways

52141


Serie 02V

3/2 Vie/Ways


52141




02V R0 **




02V E0 **




02V U0 **





02V R0 **



02V E0 **



02V U0 **




02V U0 **

3/2 Vie/Ways

MICROVALVOLE A RULLO UNIDIREZIONALE
UNI-DIRECTIONAL ROLLER MICROVALVE


Codice Code	Vie Ways	Funzione Function	Misura Size	Conf. Pack.
02V U0 3 NC B5	3/2	NC	M5	1

52141



02V R0 **

52141



02V E0 **

3/2 Vie/WaysMICROVALVOLE A RULLO CORTO
SHORT ROLLER MICROVALVE

Codice Code	Vie Ways	Funzione Function	Misura Size	Conf. Pack.
02V R0 3 NC B5	3/2	NC	M5	1

3/2 Vie/WaysMICROVALVOLE A PUNTALE PASSAPARETE
PANEL MOUNTING TAPPET MICROVALVE

Codice Code	Vie Ways	Funzione Function	Misura Size	Conf. Pack.
02V E0 3 NC B5	3/2	NC	M5	1

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-10°C až +60°C**
- Materiál produktu: **Hliník**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH; 2011/65/CE RoHS; PED 2014/68/UE**
- Maximální průtok: **100 NI/min**
- Použití produktu: **Mikroventily**
- Zkrácená poznámka: **Ovládací síla: 6N**

Slouží k ovládání stlačeného vzduchu pneumatických válců nebo ovládání jiných pneumatických mechanismů. 3/2 - počet cest/počet úloh. Ovládání: *NC - normálně zavřený.

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní závit

Ovládání

Provozní tlak

Typ

Kóta A

Kóta B

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

02VR03NCB5

M5

NC - normálně zavřený

2-10 bar

R0

30

51,1

0,23 kg

ks

462,00 KčLanškroun: **0**Pardubice: **0**Žlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

02VU03NCB5

M5

NC - normálně zavřený

2-10 bar

U0

30

40,9

0,23 kg

ks

518,00 KčLanškroun: **0**Pardubice: **0**Žlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

02VE03NCB5

M5

NC - normálně zavřený

2-10 bar

E0

30

43,8

0,23 kg

ks

485,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**