


1115 - KONEKTOR OTOČNÁ G PŘÍPOJKA - S paralelním G závitem

Kód produktu: **55090**

Tip



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu**
- Médium: **Stlačený vzduch**
- Vlastnosti: **Pro hadice PA6, PA11, PA12, Polyethylen, Polyuretan, PTFE, FEP**
- Použití produktu: **Stlačený vzduch. Kapaliny a tekutiny slučitelné s odolností materiálů**
- Zkrácená poznámka: **Pracovní tlaky a pracovní teploty jsou závislé na použité trubce. Z toho důvodu je nutno zvolit hodnoty dle parametru použité trubky.**

Push-on je opačný systém než Push-in, kde se hadice zasunuje do rychlospojky a drží jejím povrchem. Jde o systém pevného

tlakového spojení na hadici a závitového trubkového připojení. Spojku je nejprve nutné utáhnout točením na trubkovém venkovním závitu, teprve po té se připojí Push-on strana. Převlečná matice se nasune na hadici a po nasazení na trnový náústek spojky lze ručně utáhnout a spoj je zaarmovaný. Spolehlivé spojení hadic přesných rozměrů pro aplikace s nároky na mechanické namáhání.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Vnější závit
Provozní tlak
Podtlak
Šestihran
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

111500006

2,7/4
G 1/8"
15 bar
99 kPa
13 / 8
0,02 kg
1-10
ks

53,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
111500011

4x6
M5x0,8
15 bar
99 kPa
8 / 8
0,02 kg
1-10
ks

57,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
111500001

4x6
G 1/8"
15 bar
99 kPa
13 / 8
0,022 kg
1-10
ks

53,80 Kč
Lanškroun: 56,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
111500002

4x6
G 1/4"
15 bar
99 kPa
16 / 8
0,024 kg
1-10
ks

62,60 Kč
Lanškroun: 17,0Pardubice: 0Zlín: 1,0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
111500003

6/8
G 1/8"
15 bar
99 kPa
13 / 9
0,025 kg
1-10
ks

57,50 Kč

Lanškroun: 50,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

111500004

6/8

G 1/4"

15 bar

99 kPa

16 / 9

0,026 kg

1-10

ks

63,90 Kč

Lanškroun: 64,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

111500005

8/10

G 1/4"

15 bar

99 kPa

16 / 11

0,032 kg

1-10

ks

74,00 Kč

Lanškroun: 33,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0