

1200 - ŠROUBENÍ T - Push-on s přípojem R závitem na středu

Kód produktu: 55101



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu**
- Médium: **Stlačený vzduch**
- Vlastnosti: **Pro hadice PA6, PA11, PA12, Polyethylen, Polyuretan, PTFE, FEP**
- Použití produktu: **Stlačený vzduch. Kapaliny a tekutiny slučitelné s odolností materiálů**
- Zkrácená poznámka: **Pracovní tlaky a pracovní teploty jsou závislé na použité trubce. Z toho důvodu je nutno zvolit hodnoty dle parametru použité trubky.**

Push-on je opačný systém než Push-in, kde se hadice zasunuje do rychlospojky a drží jejím povrchem. Jde o systém pevného tlakového spojení na hadici a závítového trubkového připojení. Spojku je nejprve nutné utáhnout točením na trubkovém venkovním

závitu, teprve po té se připojí Push-on strana. Převlečná matice se nasune na hadici a po nasazení na trnový náústek spojky lze ručně utáhnout a spoj je zaarmovaný. Spolehlivé spojení hadic přesných rozměrů pro aplikace s nároky na mechanické namáhání.

Varianty zboží

Objednací kód	
Určeno na hadici [mm]	
Vnější závit	
Provozní tlak	
Podtlak	
Šestihran	
Hmotnost	
Balení [MJ]	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
120000001	
2,7/4	
R 1/8"	
15 bar	
99 kPa	
8	
0,02 kg	
1-10	
ks	
71,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
120000002	
3/5	
R 1/8"	
15 bar	
99 kPa	
8	
0,02 kg	
1-10	
ks	
55,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
120000003	
4x6	
R 1/8"	
15 bar	
99 kPa	
8	
0,02 kg	
1-10	
ks	
52,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
120000004	
4x6	
R 1/4"	
15 bar	
99 kPa	
8	
0,02 kg	
1-10	
ks	
55,00 Kč	
Lanškroun: 8,0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
120000005	
6/8	
R 1/8"	
15 bar	
99 kPa	
9	
0,02 kg	
1-10	
ks	
59,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0

120000006
6/8
R 1/4"
15 bar
99 kPa
9
0,02 kg
1-10
ks
62,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

120000007
8/10
R 1/8"
15 bar
99 kPa
11
0,02 kg
1-10
ks
77,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

120000008
8/10
R 1/4"
15 bar
99 kPa
11
0,02 kg
1-10
ks
78,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

120000009
8/10
R 3/8"
15 bar
99 kPa
11
0,02 kg
1-10
ks
94,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

120000010
10/12
R 3/8"
15 bar
99 kPa
14
0,02 kg
1-10
ks
113,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

120000011
12,5/15
R 1/2"
15 bar
99 kPa
16
0,02 kg
1-10
ks
150,00 Kč
Lanškroun: 28,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0