


13220 - KOMPLET PŘÍPOJKA CETR - Mosazný BSPT přípoj středem T, pro trubky hydraul. (-60°/+300°C)


Kód produktu: 32777



13220 RACCORDO A T MASCHIO CENTRALE



Code	Tube	A	L1	L2	OH
13220 00 001	4	1/8	45	15	8
13220 00 002	6	1/8	48	16.5	9
13220 00 003	6	1/4	48	20.5	9
13220 00 004	8	1/8	57	16.5	12
13220 00 005	8	1/4	57	20.5	12
13220 00 006	8	3/8	61	23	13
13220 00 007	10	1/4	64	22.5	13
13220 00 008	10	3/8	64	23.5	13
13220 00 009	10	1/2	68	27	14
13220 00 010	12	1/4	69	24.5	14
13220 00 011	12	3/8	69	25	14
13220 00 012	12	1/2	69	26.5	14
13220 00 013	14	3/8	74	26	16
13220 00 014	14	1/2	77	31	18
13220 00 015	15	1/2	78	31	18
13220 00 016	16	1/2	78.5	29	17
13220 00 017	18	1/2	83	29.5	20
13220 00 018	18	3/4	83	32.5	20
13220 00 019	22	3/4	89	34	27



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-60°C až +300°C**
- Bezpečnost: **4 : 1**
- Médium: **Stlačený vzduch, olej, voda a kapaliny**
- Norma výrobku: **EN 1254-2-2000, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu**
- Materiál těsnění: **Matice dle EN 1254-2-2000, Těsnicí kroužky**
- Vnější barva: **žlutá**
- Vlastnosti: **04LL - 148,4 bar; 06LL - 148,4 bar; 08LL - 133,6 bar; 10L - 94 bar; 12L - 74,2 bar; 14S - 99 bar; 15L - 94, bar; 16S - 94 bar; 18L - 69,3 bar; 22L - 69,3 bar**
- Použití produktu: **nízkotlaká hydraulika**
- Zkrácená poznámka: **Pracovní tlaky a pracovní teploty jsou závislé na použité trubce. Z toho důvodu je nutno zvolit hodnoty dle parametru použité trubky.**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**

Kromě polyamidových hadic lze spojovat i mosazné nebo ocelové trubky "měkké" pro nízkotlakovou hydrauliku. Výhodou tohoto spoje je otočné nastavení směru pro připojení. Pracovní tlak, uvedený níže v tabulce, je vztažen k teplotě 20°C a ocelové trubky o síle 1 mm. Bezpečnostní faktor 4 : 1, výrobce vydává i protokoly o zkouškách, každá série se testuje. Připojovací závit ze strany trubkového připojení jsou Metrické řady viz katalog série 13.000. (Příklad: D04 = 8x1, D06 = M10x1, D08 = M12x1,5, D10 = M16x1,5 apod.).

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

Připoj. závit

Provozní tlak

Šestihran

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

1322000001

4-4

R1/4 Kuž

148,4 bar

8/10

0,025 kg

1-10

ks

57,80 Kč

Lanškroun: **7,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

1322000002

6-6

R1/8 Kuž

148,4 bar

9/13

0,026 kg

1-10

ks

64,50 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

1322000003

6-6

R1/4 Kuž
148,4 bar
9/13
0,028 kg
1-10
ks
64,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1322000004

8-8
R1/8 Kuž
133,6 bar
12/13
0,028 kg
1-10
ks
72,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1322000005

8-8
R1/4 Kuž
133,6 bar
12/14
0,029 kg
1-10
ks
73,40 Kč
Lanškroun: 9,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1322000006

8-8
R3/8 Kuž
133,6 bar
13/14
0,039 kg
1-10
ks
95,10 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1322000007

10 - 10
R1/4 Kuž
94 bar
13/19
0,04 kg
1-10
ks
108,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1322000008

10 - 10
R3/8 Kuž
94 bar
13/19
0,052 kg
1-10
ks
117,60 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1322000009

10 - 10
R1/2 Kuž
94 bar
14/19
0,06 kg
1-10
ks
124,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1322000010

12-12
R1/4 Kuž

74,2 bar
14/22
0,065 kg
1-10
ks
131,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1322000011
12-12
R3/8 Kuž
74,2 bar
14/22
0,068 kg
1-10
ks
131,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1322000012
12-12
R1/2 Kuž
74,2 bar
14/22
0,07 kg
1-10
ks
140,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1322000013
14 - 14
R3/8 Kuž
99 bar
16/24
0,075 kg
1-10
ks
163,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1322000014
14 - 14
R1/2 Kuž
99 bar
18/24
0,081 kg
1-10
ks
172,10 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1322000015
15 - 15
R1/2 Kuž
94 bar
18/24
0,09 kg
1-10
ks
183,20 Kč
Lanškroun: 7,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1322000016
16 - 16
R1/2 Kuž
94 bar
17/27
0,115 kg
1-10
ks
220,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1322000017
18 - 18
R1/2 Kuž
69,3 bar

20/30
0,18 kg
1-10
ks
264,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

1322000018

18 - 18
R3/4 Kuž

69,3 bar
20/30

0,2 kg
1-10
ks

268,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

1322000019

22-22
R3/4 Kuž

69,3 bar
27/36

0,215 kg
1-10
ks

382,60 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0