

13460 - KOMPLET SPOJKA - Mosazná přímá spojka trubek a hadic

Kód produktu: 52150

Tip



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: -60°C až +300°C
- Bezpečnost: 4 : 1
- Médium: **Stlačený vzduch, olej, voda a kapaliny**
- Norma výrobku: EN 1254-2-2000, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Materiál těsnění: **Matice dle EN 1254-2-2000, Těsnící kroužky**
- Vnější barva: **žlutá**
- Vlastnosti: **04LL - 148,4 bar; 06LL - 148,4 bar; 08LL - 133,6 bar; 10L - 94 bar; 12L - 74,2 bar; 14S - 99 bar; 15L - 94, bar; 16S - 94 bar; 18L - 69,3 bar; 22L - 69,3 bar**
- Použití produktu: **nízkotlaká hydraulika**
- Zkrácená poznámka: **Pracovní tlaky a pracovní teploty jsou závislé na použité trubce. Z toho důvodu je nutno zvolit hodnoty dle parametru použité trubky.**

- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**

Kromě polyamidových hadic lze spojovat i mosazné nebo ocelové trubky "měkké" pro nízkotlakovou hydrauliku. Pracovní tlak, uvedený níže v tabulce, je vztažen k teplotě 20°C a ocelové trubky o síle 1 mm. Bezpečnostní faktor 4 : 1, výrobce vydává i protokoly o zkouškách, každá série se testuje. Připojovací závit ze strany trubkového připojení jsou Metrické řady viz katalog série 13.000. (Příklad: D04 = 8x1, D06 = M10x1, D08 = M12x1,5, D10 = M16x1,5 apod.).

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Provozní tlak
Rozměr vněj. závitu
Šestihran
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
1346000001
4-4
148,4 bar
M8x1 mm
10
0,018 kg
1-10
ks
56,40 Kč
Lanškroun: 30,0 Pardubice: 0 Zlín: 0 Praha - Zličín: 0 Praha - Letňany: 0 Ostrava: 0
1346000002
6-6
148,4 bar
M10x1 mm
11
0,02 kg
1-10
ks
57,50 Kč
Lanškroun: 30,0 Pardubice: 0 Zlín: 0 Praha - Zličín: 0 Praha - Letňany: 0 Ostrava: 0
1346000003
8-8
133,6 bar
M12x1 mm
13
0,04 kg
1-10
ks
60,60 Kč
Lanškroun: 15,0 Pardubice: 0 Zlín: 0 Praha - Zličín: 0 Praha - Letňany: 0 Ostrava: 0
1346000004
10-10
94 bar
M16x1,5 mm
16
0,063 kg
1-10
ks
86,60 Kč
Lanškroun: 11,0 Pardubice: 0 Zlín: 0 Praha - Zličín: 0 Praha - Letňany: 0 Ostrava: 0
1346000005
12-12
74,2 bar
M18x1,5 mm
18
0,085 kg
1-10
ks
106,70 Kč
Lanškroun: 0 Pardubice: 0 Zlín: 0 Praha - Zličín: 0 Praha - Letňany: 0 Ostrava: 0
1346000006
14-14

99 bar
M20x1,5 mm
21
0,102 kg
1-10
ks
118,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1346000007
15-15
97 bar
M20x1,5 mm
21
0,112 kg
1-10
ks
119,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1346000008
16-16
94 bar
M22x1,5 mm
22
0,12 kg
1-10
ks
152,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1346000009
18-18
69,3 bar
M24x1,5 mm
26
0,15 kg
1-10
ks
195,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1346000010
22-22
69,3 bar
M30x1,5 mm
30
0,18 kg
1-10
ks
298,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0