
AEROTEC BLACK PU98SH - Polyuretanová hadice na vzduch nebo plyny (-15/+80°C)

Kód produktu: **10327**









- Výrobce: HOZELOCK TRICOFLEX
- Pracovní teplota: **-15°C až +80°C**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Materiál vnitřní: **PU - polyuretan**
- Materiál vnější: **PU - polyuretan**
- Tvrdost: **98° ShA**
- Spirála: **Bez spirály**
- Norma výrobku: **Bez ftalátů**
- Médium: **Tlakový vzduch**
- Použití produktu: **Doprava stlačeného vzduchu v pneumatice apod.**
- Vnitřní barva: **Černá**
- Vnější barva: **Černá**

PU kalibrovaná hadička pro dopravu stlačeného vzduchu a vzduchové rozvody v pneumatice. Na přání zákazníka dodáváme k hadicím speciální spojky a rychlospojky. U hadice je přesně kalibrován vnější průměr, který je nejdůležitější při objednávání hadice. Tolerance přesnosti vnějšího rozměru u průměru 3 až 8 mm je 0,1 mm a u průměru 10 až 14 je 0,15 mm. Všechny parametry uvedené v tabulce jsou při 20°C. Vyšší teplota má za následek snížení provozního tlaku.

Varianty zboží

Objednací kód	004/006-UV010-01110	005/008-UV009-01110	006/008-UV009-01110
Vnitřní rozměr	4 mm	5,5 mm	
Vnější rozměr	6 mm	8 mm	
Provozní tlak	10 bar	9 bar	
Poloměr ohybu	15 mm	20 mm	
Tvrdost [Sh A]	98	98	
Hmotnost	0,019 kg	0,033 kg	
Balení [MJ]	25	25	
Mj	m	m	
Vaše cena bez DPH	**30,30 Kč**	**45,10 Kč**	
Sklad	Lanškroun: **65,0** Pardubice: **0** Zlín: **4,0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**	Lanškroun: **116,4** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**	

6 mm
8 mm
9 bar
22 mm
98
0,027 kg
25
m
37,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
007/010-UV008-01110
7,5 mm
10 mm
8 bar
30 mm
98
0,042 kg
25
m
64,80 Kč
Lanškroun: **10,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**