AEROTEC PU 98SH BLACK - PU černá hadice 98° Shore A, pro vodu a vzduch -20°/+60°C, FDA

Kód produktu: **10686**








General properties	Standard	U.M.	POLYURETHANE Typical values			
			SH 98	SH90	Transparent	H
Density	DIN 53479	g/cm3	1,22	1,21	1,19	1,16
Hardness	DIN 53505	Shore A Shore D	98 50	91 —	95 49	— 52
Tensile stress at break	DIN 53504	MPa	55	55	40	45
Elongation at break	DIN 53504	%	500	550	515	470
Charpy impact - unnotched 23°C - unnotched -30°C	ISO 179	kj/m2	NC 18	NC NC	—	—
Abrasion resistance	DIN 53516	mm3	25	30	20	25





- Výrobce: ZEC
- Pracovní teplota: **-20°C až +60°C**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Materiál produktu: **T.P.U. - Polyuretan**
- Materiál vnitřní: **PU - polyuretan**
- Materiál vnější: **T.P.U. spec. polyuretan**
- Tvrdost: **98°ShA**
- Spirála: **Bez spirály**
- Norma výrobku: **FDA 21 CFR 177.2600**
- Médium: **Vzduch, voda, oleje, plyny**
- Použití produktu: **Víceúčelová hadice pro tlakový vzduch, oleje nebo plyny**
- Vnitřní barva: **Černá**
- Vnější barva: **Černá**

Speciální hadice z polyuretanu, která se odlišuje od ostatních tím, že je určená i pro vodu a potravinářské tekutiny. Splňuje požadavky FDA 21 CFR 177.2600. Suroviny vyhovují nařízení EU 10/2011. Polyuretanové hadice, které mají vynikající poloměr ohybu, široké spektrum médií - chemie, petrochemie, plyny, tlakový vzduch a vynikající otěruvzdornost (DIN 53516 = 25 mm3). Technické parametry platí při teplotě 23°C. Koncovky pro tuto hadici lze dopručit systém Push-On (artikl 56016) nebo Push-In (PCR - artikl 55001), nebo z oblasti hydrauliky - PRSTEN, VSUVKA - HRDLO SPOJKY.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní rozměr	Vnější rozměr	Provozní tlak	Provozní tlak při 60°C	D.*	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
002/004-UV019-01180	2 mm	4 mm	19 bar	8,5 bar	D=4 mm	11 mm	0,0115 kg	100	m	**10,90 Kč**	Lanškroun: **30,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
004/006-UV013-01180	4 mm	6 mm	13 bar	6,5 bar	D=6 mm	18 mm	0,019 kg				

100
m
16,20 Kč
Lanškroun: **13,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
005/008-UV012-01180
5,5 mm
8 mm
12 bar
6 bar
D=8 mm
30 mm
0,033 kg
100
m
25,10 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
006/008-UV009-01180
6 mm
8 mm
9 bar
4,5 bar
D=8 mm
35 mm
0,027 kg
100
m
22,40 Kč
Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
007/010-UV011-01180
7 mm
10 mm
11 bar
5,5 bar
D=10 mm
30 mm
0,049 kg
100
m
40,60 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
009/012-UV008-01180
9 mm
12 mm
8 bar
4 bar
D=12 mm
50 mm
0,06 kg
100
m
52,70 Kč
Lanškroun: **47,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**