

AEROTEC PVC FLEX AS - Antistatická ohebná tlaková hadice pro vzduch, -20°C až +90°C, 16 bar

Kód produktu: 10301





- Výrobce: [HOZELOCK TRICOFLEX](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +90°C**
- Bezpečnost: **4 : 1**
- Materiál produktu: **PVC**
- Materiál vnitřní: **PVC**
- Materiál vnější: **PVC**
- Vodivost: **Antistatická**
- Výztuha: **Polyesterový opleť**
- Médium: **tlakový vzduch**
- Vlastnosti: **odolné tukům a olejům**
- Použití produktu: **Tlakový vzduch**
- Vnitřní barva: **černá**
- Vnější barva: **modrá**
- Spirála: **Bez spirály**

Doprava stlačeného vzduchu 16 bar pro pneumatické nářadí. Vybavení montážních dílen, navijáky namontované na zdi, vozíky a kompresory. Pro potřeby v plastikářském průmyslu. Hadice je lehká, flexibilní, vysoká pružnost i při nižších teplotách, dlouhá životnost. Antistatická $R = <10^6 \Omega/m$. Hadice při 60°C má maximální provozní tlak 9 bar, při 90°C - 6 bar. Hadice se dodává pouze na základě objednávky.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní rozměr
Vnější rozměr
Provozní tlak
Provozní tlak při 60°C
Poloměr ohybu
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

008/015-CV016-11310

8 mm
15 mm
16 bar
9 bar
48 mm
0,16 kg
20
m

99,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

009/016-CV016-11310

9 mm
16 mm
16 bar
9 bar
54 mm
0,175 kg
20
m

106,80 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

010/017-CV016-11310

10 mm

17,5 mm

16 bar

9 bar

60 mm

0,205 kg

20

m

124,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

012/020-CV016-11310

12 mm

20 mm

16 bar

9 bar

72 mm

0,257 kg

20

m

144,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0