# ANFOR HÁK-2 TRN - Kardanová rychlospojka systému ANFOR


Kód produktu: **30992**










| 1A1C | ø1. | A | B | L1 | L2 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 55 | 77,5 | 77,5 | 50 | 150 | 45 |
| 80 | 76 | 102,5 | 102,5 | 70 | 150 | 54 |
| 100 | 95 | 120 | 120 | 87 | 155 | 60 |
| 120 | 117 | 135 | 135 | 87 | 190 | 64 |
| 150 | 145 | 145 | 145 | 90 | 190 | 74 |
| 200 | 192 | 190 | 190 | 100 | 280 | 93 |
| 250 | 244 | 220 | 220 | 100 | 280 | 107 |




| ANFOR | 1.-A | 2.-B | 3.-d* | 4.-H | Plech |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 56 | 65 | 85 | 63 | 2 |
| 80 | 77 | 85 | 117 | 90 | 2,5 |
| 100 | 95 | 108 | 140 | 100 | 2,5 |
| 120 | 115 | 122 | 159 | 110 | 2,5 |
| 150 | 144 | 157 | 186 | 116 | 2,5 |
| 200 | 195 | 210 | 243 | 136 | 3 |
| 250 | 235 | 250 | 295 | 170 | 3,5 |

- Pracovní teplota: **-40°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Pozinkovaná ocel**
- Materiál těsnění: **NR**
- Médium: **Voda, kejda, kašovité hmoty**
- Použití produktu: **Čerpání kalu a kapalin v průmyslu a zemědělství**

ANFOR jsou koncovky ze systému ITAL, jsou oproti Perrotu robustnějšího provedení s jinými rozměry. Jde o rychlospojkový systém fungující na principu kardanového spoje, mají delší životnost a snesou vysokou mechanickou zátěž. Nejčastější použití v zemědělství, hasící technice, vodohospodářství, při práci s odpady a kaly, přepravě sypkých hmot. Materiály: z pozinkované oceli, černé oceli (ke sváření) nebo nerezu.

## Varianty zboží

| Objednací kód | DN | Určeno na hadici [mm] | Provozní tlak | Hmotnost | Balení [MJ] | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060/A7-MAN2 | 60 mm | 60 | 19 bar | 1,8 kg | 1 | ks | **547,00 Kč** | Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0** |
| 080/A7-MAN2 | 80 mm | 80 | 16 bar | 2 kg | 1 | ks | **582,00 Kč** | Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0** |
| 100/A7-MAN2 | 100 mm | 100 | 14 bar | 2,2 kg | 1 | ks | **741,00 Kč** | Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0** |
| 120/A7-MAN2 | 120 mm | 120 | 13 bar | 2,5 kg | 1 | | | |

ks
**960,00 Kč**
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
150/A7-MAN2
150 mm
150
12 bar
3,2 kg
1
ks
**1 070,00 Kč**
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
200/A7-MAN2
200 mm
200
8 bar
4,3 kg
1
ks
**2 089,00 Kč**
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
200/A7-MAN2-SS
200 mm
200
10 bar
3,5 kg
1
ks
**5 136,00 Kč**
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
250/A7-MAN2
250 mm
250
6 bar
5,6 kg
1
ks
**2 985,00 Kč**
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
300/A7-MAN2
300 mm
300
5 bar
7,8 kg
1
ks
**6 134,00 Kč**
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
400/A7-MAN2
400 mm
400
5 bar
14 kg
1
ks
**11 337,00 Kč**
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**