

AQUA MS AG - Trn s vnějším G závitem bez šestihranu

Kód produktu: **30333**

Tip



- Pracovní teplota: **-30°C až +70°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Médium: **Voda a kapaliny**
- Použití produktu: **Spojka na vodu**

Hadicový adaptér s vnějším závitem. Spojením 2 adaptérů AG a IG ze stejným závitem vznikne hadicová spojka nebo redukce.

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

Vnější závít

Provozní tlak

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
AQAG1312/MS-213	
13	
G 1/2"	
10 bar	
0,02 kg	
1	
ks	
39,00 Kč	
Lanškroun: 54,0 Pardubice: 0 Zlín: 19,0 Praha - Zličín: 3,0 Praha - Letňany: 1,0 Ostrava: 0	
AQAG1934/MS-213	
19	
G 3/4"	
10 bar	
0,03 kg	
1	
ks	
41,00 Kč	
Lanškroun: 69,0 Pardubice: 0 Zlín: 5,0 Praha - Zličín: 8,0 Praha - Letňany: 0 Ostrava: 0	
AQAG1910/MS-213	
19	
G 1"	
10 bar	
0,055 kg	
1	
ks	
47,00 Kč	
Lanškroun: 14,0 Pardubice: 0 Zlín: 0 Praha - Zličín: 0 Praha - Letňany: 0 Ostrava: 0	
AQAG2510/MS	
25	
G 1"	
10 bar	
0,05 kg	
1	
ks	
67,00 Kč	
Lanškroun: 48,0 Pardubice: 0 Zlín: 8,0 Praha - Zličín: 3,0 Praha - Letňany: 0 Ostrava: 0	
AQAG2554/MS	
25	
G 1.1/4"	
10 bar	
0,1 kg	
1	
ks	
102,00 Kč	
Lanškroun: 2,0 Pardubice: 0 Zlín: 6,0 Praha - Zličín: 0 Praha - Letňany: 0 Ostrava: 0	
AQAG3254/MS	
32	
G 1.1/4"	
10 bar	
0,15 kg	
1	
ks	
135,00 Kč	
Lanškroun: 6,0 Pardubice: 0 Zlín: 3,0 Praha - Zličín: 0 Praha - Letňany: 0 Ostrava: 0	
AQAG3264/MS-213	
32	
G 1.1/2"	
10 bar	
0,24 kg	
1	
ks	
369,00 Kč	
Lanškroun: 10,0 Pardubice: 0 Zlín: 0 Praha - Zličín: 2,0 Praha - Letňany: 0 Ostrava: 0	
AQAG3864/MS-213	
38	
G 1.1/2"	
10 bar	
0,25 kg	

1

ks

356,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0