

ASFA-L 9 W5 - Nemagnetická šneková spona AISI 316L DIN 3017

Kód produktu: **32594**

Novinka



W5



W5

- Výrobce: [DAMESA - MIKALOR](#)
- Materiál produktu: **W5 - AISI 316L (DIN 1.4401)**
- Norma výrobku: **EU 2002/95/EC, DIN 3017**
- Vodivost: **Nevodivý**
- Použití produktu: **V petrochemii, potravinářství a v námořním průmyslu**
- Zkrácená poznámka: **Maximální rychlost utahování (RPM): 540 ± 5.**
- Vlastnosti: **Odolnost proti korozi: 1000 hodin - Solná mlha (ASTM B-117).**

Nemagnetická šneková spona nerezová ocel AISI 316L. Povrchová úprava: Nerezová ocel. Je plně v souladu s DIN 3017 normou, RoHS Směrnice EU 2002/95/ES. Tato spona je ideální pro použití v petrochemii, potravinářství a v námořním průmyslu vzhledem k vynikající odolnosti proti korozi, které nabízí použití AISI-316 z nerezové oceli.

Varianty zboží

Objednací kód
Průměrný rozsah spony
Síla pásku
Šířka pásku
Provozní tlak
Utahovací moment
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

008/016-ASFAL9-W5

8-16
0,65 mm
9 mm
45 bar
3
0,01 kg
200
ks

23,60 Kč

Lanškroun: **11,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

012/022-ASFAL9-W5

12-22
0,65 mm
9 mm
45 bar
3
0,01 kg
200
ks

26,00 Kč

Lanškroun: **132,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

016/027-ASFAL9-W5

16-27
0,75 mm
9 mm
42 bar
3,5
0,014 kg
200
ks

28,20 Kč

Lanškroun: **79,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

020/032-ASFAL9-W5

20-32
0,75 mm
9 mm
36 bar
3,5
0,015 kg
200
ks

28,50 Kč

Lanškroun: **180,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

025/040-ASFAL9-W5

25-40
0,75 mm
9 mm
32 bar
4
0,03 kg
100
ks

30,30 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

030/045-ASFAL9-W5

30-45
0,75 mm

9 mm
28 bar
4
0,03 kg
100
ks
31,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
032/050-ASFAL9-W5
32-50
0,75 mm
9 mm
24 bar
4
0,03 kg
100
ks
32,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
040/060-ASFAL9-W5
40-60
0,75 mm
9 mm
19 bar
4
0,03 kg
100
ks
33,30 Kč
Lanškroun: 100,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
050/070-ASFAL9-W5
50-70
0,75 mm
9 mm
17 bar
4
0,03 kg
100
ks
42,60 Kč
Lanškroun: 36,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
060/080-ASFAL9-W5
60-80
0,75 mm
9 mm
15 bar
4
0,03 kg
100
ks
44,20 Kč
Lanškroun: 35,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
070/090-ASFAL9-W5
70-90
0,75 mm
9 mm
13 bar
4
0,03 kg
50
ks
47,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
080/100-ASFAL9-W5
80-100
0,75 mm
9 mm
11 bar
4
0,04 kg
50

ks
48,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
090/110-ASFAL9-W5
90-110
0,75 mm
9 mm
10 bar
4
0,04 kg
25
ks

54,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
100/120-ASFAL9-W5
100-120
0,75 mm
9 mm
9 bar
4
0,04 kg
25
ks

56,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
110/130-ASFAL9-W5
110-130
0,75 mm
9 mm
8 bar
4
0,04 kg
25
ks

57,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
120/140-ASFAL9-W5
120-140
0,75 mm
9 mm
7 bar
4
0,05 kg
25
ks

59,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
130/150-ASFAL9-W5
130-150
0,75 mm
9 mm
6 bar
4
0,05 kg
25
ks

61,20 Kč
Lanškroun: 15,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
140/160-ASFAL9-W5
140-160
0,75 mm
9 mm
5 bar
4
0,05 kg
25
ks

64,10 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0