

ASFA-S-CT W3 - Šneková nerezová spona pro velkou tepelnou roztažnost a změnu tlaku

Kód produktu: **30615**

Tip



- Výrobce: [DAMESA - MIKALOR](#)
- Materiál produktu: **W3 - Nerezová ocel AISI 430/Pozinkovaná ocel**
- Norma výrobku: **EU 2002/95/EC, DIN 3017**
- Použití produktu: **Hadicové spony**
- Zkrácená poznámka: **Maximální rychlost utahování (RPM): 540 ± 5**
- Vlastnosti: **Odolnost proti korozi: 200 hodin Zkouška solnou mlhou (ASTM B-117)**

Spona se používá v aplikacích, kde dochází k vibracím nebo vysokým teplotním změnám, které způsobují rozpínání a stažení. Použití této pružinové vložky zaručuje konstantní tlak. Tato spona je vhodná pro všeobecné nasazení ve vysoce výkonných naftových motorech v těžkém strojírenství nebo v automobilním průmyslu a dopravě. Šnekové spony s konstantní napětím o šířce 12 mm jsou určeny k použití především v automobilovém průmyslu. Díky speciální konstrukci udržuje spona stálý tlak kolem hadice a zabraňuje netěsnosti. Zkosené kraje chrání hadici před poškozením. Hlavní výhodou této spony oproti standardnímu šnekovému pohonu je ve vložce s pružinou, která je umístěna na půlkruhové podpěře uvnitř pásu. Použití této pružinové vložky zaručuje konstantní tlak kolem hadice a optimální výkon svorky v případě kolísání teploty, tlaku nebo vibrací. Z tohoto důvodu se šnekové spony s konstantním napětím používají hlavně u trubek nebo hadic vedoucích horký vzduch nebo u chladicích systémů motoru,

protože svorky používané v těchto aplikacích podléhají expanzi a kontrakci kvůli častým změnám teploty. Snekové spony ASFA L CT jsou vyrobeny výhradně z nerezové oceli, což zajišťuje dobrou odolnost proti korozi. Celá řada plně vyhovuje směrnici EU 20032/95 / ES. Maximální aplikační tlak se může lišit v závislosti na typu použité hadice a geometrii spojky. Materiál: Nerezová ocel AISI-430, Povrchová úprava: Nerezová ocel.

Varianty zboží

Objednací kód
Průměrný rozsah spony
Šířka pásku
Provozní tlak
Utahovací moment
Celková délka
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
020/032-ASFA12CT-W3
20-32
12 mm
47 bar
4,5
L=29,6 mm
0,015 kg
50
ks
32,80 Kč
Lanškroun: 30,0Pardubice: 0Zlín: 200,0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
025/040-ASFA12CT-W3
25-40
12 mm
42 bar
5
L=29,6 mm
0,015 kg
50
ks
34,20 Kč
Lanškroun: 9,0Pardubice: 10,0Zlín: 121,0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
030/045-ASFA12CT-W3
30-45
12 mm
37 bar
5
L=29,6 mm
0,015 kg
50
ks
35,40 Kč
Lanškroun: 18,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
032/050-ASFA12CT-W3
32-50
12 mm
37 bar
5,5
L=29,6 mm
0,02 kg
50
ks
36,60 Kč
Lanškroun: 18,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
040/060-ASFA12CT-W3
40-60
12 mm
32 bar
5,5
L=29,6 mm
0,02 kg
50
ks

39,20 Kč

Lanškroun: **125,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

050/070-ASFA12CT-W3

50-70

12 mm

27 bar

6,5

L=31,6 mm

0,022 kg

50

ks

44,20 Kč

Lanškroun: **86,0**Pardubice: **3,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

060/080-ASFA12CT-W3

60-80

12 mm

22 bar

6,5

L=31,6 mm

0,022 kg

50

ks

46,80 Kč

Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

070/090-ASFA12CT-W3

70-90

12 mm

18 bar

6,5

L=31,6 mm

0,022 kg

50

ks

48,80 Kč

Lanškroun: **119,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

080/100-ASFA12CT-W3

80-100

12 mm

15 bar

6,5

L=31,6 mm

0,03 kg

25

ks

57,00 Kč

Lanškroun: **25,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

090/110-ASFA12CT-W3

90-110

12 mm

13 bar

6,5

L=31,6 mm

0,03 kg

25

ks

59,20 Kč

Lanškroun: **25,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

100/120-ASFA12CT-W3

100-120

12 mm

11 bar

6,5

L=31,6 mm

0,036 kg

25

ks

63,80 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

110/130-ASFA12CT-W3

110-130

12 mm

9 bar
6,5
L=31,6 mm
0,036 kg
25
ks

65,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0