

BANJO OIL DABL-LINE FE/ZN - Pozinkované průtokové oko, NW světlost

Kód produktu: 52211



52211



- Pracovní teplota: **-30°C až +300°C**
- Materiál těsnění: -
- Médium: **Oleje, vzduch, benzíny, brzdové kapaliny**
- Použití produktu: **Koncová přímá trubka pro průtokové šrouby na serva, brzdy klimatizace apod.**
- Zkrácená poznámka: **Tlakové aplikace od 80 do 20 bar dle nominálního průměru, bez zkoušek!**
- Materiál produktu: **Ocel (galvanicky potažená)**

Nízkotlaková objímka je schopna při lisování do hadice utěsnit rozdíl vnějšího průměru až do 2 mm. Výběr správného průměru hadice - BGO, NTHO, nebo jiné a správné objímky je výhodné nejprve konzultovat, pokud již nemáte vyzkoušené.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Velikost [modul]
Průměr otvoru pro šrouby
Typ
Hadice d/D
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

882-0303-8x1
2x d4 - 5
Oko=8 mm
8
3mm (1/8")
ks

117,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

882-0404-M10
2x d5 -6
Oko=10 mm
10
4 mm (3/16")
ks

267,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

882-0508-M8
5-5
Oko=8 mm
8
ABFM08
5 mm
ks

105,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

882-0606-M10
6-6
Oko=10 mm
10
ABFM10
6 mm (1/4")
ks

148,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

882-0606-M12
2x d7 -8
Oko=12 mm
6 mm (1/4")
ks

325,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

882-0808-M12
8-8
Oko=10 mm
12
ABFM12
8 mm (5/16")
ks

185,90 Kč
Lanškroun: 5,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

882-0808-M14
2x d9 -10
Oko=14 mm
8 mm (5/16")
ks

319,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

882-1010-M16
2x d11 -12
Oko=16 mm
11-12 mm
ks

845,10 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0