


# BAUER WELD K - Navařovací část rychlospojky (Koule)

Kód produktu: 30200



- Velikost
- 50 mm
- 76 mm
- 89 mm
- 106 mm
- 133 mm
- 159 mm
- 194 mm



Art. 1B1A

| DN      | Hose | Ø    | ØA  | ØB  | ØC  | ØD  | E    | Kg |
|---------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|----|
| 50      | 50   | 48,5 | 51  | 70  | 50  | 55  | 0,13 |    |
| 75      | 76   | 76   | 79  | 98  | 80  | 72  | 0,24 |    |
| 80      | 89   | 89   | 92  | 120 | 92  | 92  | 0,35 |    |
| 100     | 108  | 108  | 112 | 145 | 112 | 106 | 0,62 |    |
| 120/127 | 133  | 132  | 137 | 158 | 138 | 98  | 0,85 |    |
| 150     | 159  | 158  | 162 | 180 | 153 | 104 | 1,02 |    |
| 200     | 194  | 193  | 201 | 230 | 200 | 132 | 1,98 |    |
| 250     | 250  | 235  | 242 | 300 | 252 | 171 | 4,50 |    |
| 300     | 300  | 293  | 300 | 342 | 300 | 175 | 4,85 |    |

- Pracovní teplota: **-40°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Uhlíková ocel**
- Médium: **Voda, kejda, kašovité hmoty**
- Materiál těsnění: **NR**
- Použití produktu: **Čerpání kalů a kapalin v průmyslu a zemědělství**

Rychlospojkový systém BAUER funguje na principu kardanového spoje. Slouží k dopravě vody, kejdy nebo kašovitých hmot. Nejčastější použití v zemědělství, na fekální savice pro transport a čerpání splašků na fekální vozy, hasící technice, vodohospodářství, při práci s odpady a kaly, v hornictví, při výstavbě silnic a tunelů, průmyslové vody a splašků. Pákové spojky typu BAUER rakouského původu jsou široce používány na celém světě. Liší se od ostatních umístěním páky se západkami na kulové vsuvce spojky. Jsou určeny pro vodu a různé druhy kapalných a sypkých látek. Standardně vyrobeny z galvanizované oceli (těsnění z pryže NR/SBR).

## Varianty zboží

|                   |
|-------------------|
| Objednací kód     |
| DN                |
| Provozní tlak     |
| Hmotnost          |
| Balení [MJ]       |
| Mj                |
| Vaše cena bez DPH |
| Sklad             |

050WB  
50 mm  
10 bar  
0,4 kg  
1  
ks  
**85,00 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 5,0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

076WB  
76 mm  
10 bar  
0,5 kg  
1  
ks  
**95,00 Kč**  
Lanškroun: 17,0Pardubice: 12,0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

089WB  
89 mm  
10 bar  
0,6 kg  
1  
ks  
**129,00 Kč**  
Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

108WB  
108 mm  
10 bar  
0,7 kg  
1  
ks  
**185,00 Kč**  
Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

133WB  
133 mm  
10 bar  
0,8 kg  
1  
ks  
**307,00 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

159WB  
159 mm  
10 bar  
0,9 kg  
1  
ks  
**494,00 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

194WB  
194 mm  
10 bar  
1 kg  
1  
ks  
**534,00 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0