


BETON IG - Rychlospojka vnitřní závit (systém 22) ISO 228

Kód produktu: **30156**

Tip



MIG10/25
Jednopáčková rychlospojka





Mörtelkupplungen kompatibel mit System „Mai“



Max. Betriebsdruck	Material	Medium	Max. Dichtung	Gewinde	GPR
Ph 50 bar	Temperguss / Stahl	Mörtel / Beton	Perbunan	G2 228	1

Mutterteil mit Innengewinde und einem Hebel

Gewinde	h	b	Identmaß	St.gew. g	Art.Nr.
G 1"	70	55	38	375	MIG 10-MA
Ersatzdichtung Art.Nr. EDR-100-BU					

Vaterteil mit Innengewinde

Gewinde	h	b	Identmaß	St.gew. g	Art.Nr.
G 1"	80	46	37,5	405	VIG 10-MA

- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +90°C**
- Materiál produktu: **Temperovaná litina**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Norma výrobku: **REACH, RoHS**
- Médium: **Betonové směsi**
- Použití produktu: **Rychlospojky na výrobu a transport betonových, omítacích a maltových směsí.**

Určeno pro zařízení na výrobu a transport betonových, omítacích a maltových směsí. K rozvodům maltových a betonových směsí na čerpadlech, stříkacích zařízeních a omítkovacích strojích. Spojovat lze pouze spojky se stejnými velikostmi spojek. Drážkovaná kontura trnu pro lepší uchycení hadice. Celá řada spojek je certifikována TÜV. Těsnění Perbunan 55 Sh je součástí koncovky.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní rozměr
Vnitřní závit
Provozní tlak
Velikost [modul]
Šířka
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
MIG10/25
35,5 mm
G 1"
50 bar
Size 22
55 mm
0,41 kg
1
ks

532,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MIG10/35
51 mm
G 1"
50 bar
Size 22
77 mm
0,77 kg
1
ks

684,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MIG10-MA
55 mm
G 1"
50 bar
Size 22
55 mm
0,375 kg

1
ks
684,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
MIG10-X25
42 mm
G 1"
50 bar
Size 22
74 mm
0,733 kg
1
ks
664,00 Kč
Lanškroun: 7,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 24,0Praha - Letňany: 3,0Ostrava: 2,0
MIG54/35
51 mm
G 1.1/4"
50 bar
Size 22
77 mm
0,68 kg
1
ks
710,00 Kč
Lanškroun: 13,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 7,0Praha - Letňany: 2,0Ostrava: 2,0
MIG54/35-DR
51 mm
G 1.1/4"
50 bar
Size 22
77 mm
1,17 kg
1
ks
1 456,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
MIG15/35
51 mm
G 1.1/2"
50 bar
Size 22
77 mm
0,766 kg
1
ks
746,00 Kč
Lanškroun: 5,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 14,0Praha - Letňany: 4,0Ostrava: 2,0
MIG15/35-N
51 mm
G 1.1/2"
50 bar
Size 23,5
77 mm
0,766 kg
1
ks
704,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
MIG15/42
54 mm
G 1.1/2"
50 bar
Size 22
84 mm
0,73 kg
1
ks
778,00 Kč
Lanškroun: 12,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 10,0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
MIG20/50

64 mm
G 2"
25 bar
Size 22
94 mm
0,99 kg
1

ks

815,00 Kč

Lanškroun: 8,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 17,0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MIG20/50-DR

64 mm
G 2"
25 bar
Size 22
94 mm
0,99 kg
1

ks

1 692,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MIG20/50-DR-N

64 mm
G 2"
25 bar
Size 23,5
94 mm
0,99 kg
1

ks

1 692,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

MIG25/65

74 mm
G 2.1/2"
25 bar
Size 22
105 mm
1,027 kg
1

ks

1 740,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0