BETON MALE TRN-PRESS R - Koncovka s otočným trnem pro dopravu malty (systém 22)

Kód produktu: **30676**





- Výrobce: LÜDECKE
- Pracovní teplota: **-40°C až +90°C**
- Materiál produktu: **Temperovaná litina**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Norma výrobku: **REACH, RoHS**
- Médium: **Betonové směsi**
- Použití produktu: **Rychlospojky na výrobu a transport betonových, omítacích a maltových směsí.**

Spojky MST pro betonové směsi, systému čepu spojky 23,5 mm. Jsou určené pro zařízení na výrobu a transport betonových, omítacích a maltových směsí. Spojovat lze pouze spojky se stejnými velikostmi spojek (23,5).

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnitřní rozměr	Druhý průměr	Provozní tlak	Průměrný rozsah spony	Kóta B	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
VSTP25/19R	19x6	35,5 mm	25 mm	50 bar	objímka PH-19	95	0,238 kg	1	ks	**322,00 Kč**	Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
VSTP-X25/19R	19x6	41 mm	X25 mm	50 bar	objímka PH-19	100	0,345 kg	1	ks	**375,00 Kč**	Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
VSTP35/25R	25x7	49,5 mm	35 mm	50 bar	objímka PH-X25	100	0,49 kg	1	ks	**451,00 Kč**	Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
VSTP50/35R	35x7	50 mm	50 mm	50 bar	objímka PH-35	107	0,82 kg	1	ks	**823,00 Kč**	Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
VSTP50/42R	42x7	50 mm	50 mm	50 bar	objímka PH-42	108	0,741 kg	1	ks	**829,00 Kč**	

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**