

BETON REDUKCE MALE - Oboustranný trn rychlospojek (systém 22)

Kód produktu: **30554**





- Výrobce: LÜDECKE
- Pracovní teplota: **-40°C až +90°C**
- Materiál produktu: **Temperovaná litina**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Norma výrobku: **REACH, RoHS**
- Médium: **Betonové směsi**
- Použití produktu: **Rychlospojky na výrobu a transport betonových, omítacích a maltových směsí.**

Spojky pro betonové směsi MST. Určeno pro zařízení na výrobu a transport betonových, omítacích a maltových směsí. K rozvodům maltových a betonových směsí na čerpadlech, stříkacích zařízeních a omítkovacích strojích. Spojovat lze pouze spojky se stejnými velikostmi spojek. Drážkovaná kontura trnu pro lepší uchycení hadice. Celá řada spojek je certifikována TÜV.

Varianty zboží

Objednací kód
Provozní tlak
Celková délka
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

VR35/25
50 bar
97 mm
0,654 kg
1
ks
533,00 Kč
Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

VR35/X25
50 bar
100 mm
0,69 kg
1
ks
515,00 Kč
Lanškroun: **3,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

VR42/X25
50 bar
90 mm
0,65 kg
1
ks
669,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

VR42/35
50 bar
90 mm
0,65 kg
1
ks
574,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

VR50/X25
50 bar
100 mm
0,955 kg
1
ks
727,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

VR50/35
50 bar
100 mm
0,955 kg
1
ks
699,00 Kč
Lanškroun: **3,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

VR50/42
50 bar
95 mm
0,983 kg
1
ks
699,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

VRX25/25
50 bar
90 mm
0,448 kg
1
ks
451,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**