



CLIP NEOPREN CL - Hadice pro odsávání horkých chemických výparů, -55/+150°C

Kód produktu: 12088



- Výrobce: [SCHAUBURG](#)
- Pracovní teplota: **-55°C až +150°C**
- Materiál produktu: **NEOPREN**
- Spirála: **Ocelový drát**
- Médium: **chemické výpary +150°C**
- Vlastnosti: **Výborná ohebnost a stlačitelnost, excelentní chemická odolnost, zdravotní nezávadnost, antiadhezivní povrch, těžkohořlavý materiál, ochranná vnější spirála.**
- Použití produktu: **Agresivní chemické výpary a farmacie**
- Vnější barva: **Černá**
- Zkrácená poznámka: **Balení hadice je 2-10 m dle přání zákazníka.**

Odsávání chemicky agresivních výparů ve všech průmyslových odvětvích. Hadice je určena pro chemické výpary za nízkých a vysokých teplot. Hadice má pouze jednovrstvý plášť a je určena pro jednoduché odsávání. Chemickou odolnost nutno konzultovat

pro konkrétní případy. Na základě poptávky je možné dodat i v jiných délkách a rozměrech. Balení hadice je 2-10 m dle přání zákazníka. Spony: můstkové "levotočivé" např. šíře 12 mm W4 (kod: 30844).

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní rozměr
Provozní tlak
Podtlak
Poloměr ohybu
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

050/0C4-J0150-00116
50 mm
0,85 bar
40 kPa
30 mm
0,4 kg
10
m
508,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

060/0C4-J0150-00116
60 mm
0,78 bar
28 kPa
36 mm
0,48 kg
10
m
585,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

065/0C4-J0150-00116
65 mm
0,7 bar
25 kPa
39 mm
0,5 kg
10
m
623,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

070/0C4-J0150-00116
70 mm
0,62 bar
20 kPa
42 mm
0,58 kg
10
m
661,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

075/0C4-J0150-00116
75 mm
0,6 bar
17 kPa
45 mm
0,6 kg
10
m
699,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

080/0C4-J0150-00116
80 mm
0,58 bar
16 kPa
48 mm
0,62 kg

10
m
737,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
100/0C4-J0150-00116
100 mm
0,5 bar
10 kPa
60 mm
0,65 kg
10
m
841,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
110/0C4-J0150-00116
110 mm
0,48 bar
8 kPa
66 mm
0,7 kg
10
m
868,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
120/0C4-J0150-00116
120 mm
0,35 bar
6 kPa
72 mm
0,72 kg
10
m
896,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
125/0C4-J0150-00116
125 mm
0,32 bar
6 kPa
75 mm
0,8 kg
10
m
950,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
140/0C4-J0150-00116
140 mm
0,25 bar
5 kPa
84 mm
0,85 kg
10
m
994,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
150/0C4-J0150-00116
150 mm
0,22 bar
4 kPa
90 mm
0,9 kg
10
m
1 022,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
160/0C4-J0150-00116
160 mm
0,21 bar
4 kPa
96 mm
0,94 kg
10

m
1 083,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
180/0C4-J0150-00116
180 mm
0,17 bar
3 kPa
108 mm
1,05 kg
10
m

1 206,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
200/0C4-J0150-00116
200 mm
0,15 bar
2 kPa
120 mm
1,21 kg
10
m

1 333,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
250/0C4-J0150-00116
250 mm
0,1 bar
1 kPa
175 mm
1,7 kg
10
m

1 640,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
300/0C4-J0150-00116
300 mm
0,07 bar
1 kPa
210 mm
2,13 kg
10
m

1 868,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
350/0C4-J0150-00116
350 mm
0,06 bar
1 kPa
245 mm
2,5 kg
10
m

2 332,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0