



## DKJ - JIC 74° FEM. UNF Interlock - Lisovací koncovka DKJ-JIC, kuž74°,čep

Kód produktu: 59169




## INTERLOCK JIC 37° FEMALE



FEMMINA DIRITTA JIC SV 37° DADO SPINATO  
FEMELLE DROIT JIC CÔNE 37° (ÉCROU À JONC)  
DKJ 37° (UNF) - GESTIFTETE ÜBERWURFMUTTER  
HEMBRA RECTA JIC ASIENTO 37° (TUERCA CON SEGURO)

## INTERLOCK JIC 37° FEMALE



| D.R. | Hose | Diam | T    | 1/1" | H  | A   |     |  |
|------|------|------|------|------|----|-----|-----|--|
| Inch | mm   | mm   | Inch | mm   | mm | Bar | Psi |  |

|         |     |        |      |         |    |    |      |     |      |
|---------|-----|--------|------|---------|----|----|------|-----|------|
| KFD1212 | -12 | 3/4"   | 19   | 1.1/16" | 12 | 32 | 20.5 | 420 | 6091 |
| HFD1214 | -12 | 3/4"   | 19   | 1.3/16" | 12 | 36 | 20.5 | 420 | 6091 |
| KFD1216 | -12 | 3/4"   | 19   | 1.5/16" | 12 | 41 | 20.5 | 420 | 6091 |
| HFD1616 | -16 | 1"     | 25.4 | 1.5/16" | 12 | 41 | 22   | 414 | 6004 |
| KFD1620 | -16 | 1"     | 25.4 | 1.5/8"  | 12 | 50 | 26   | 414 | 6004 |
| HFD2020 | -20 | 1.1/4" | 31.8 | 1.5/8"  | 12 | 50 | 27.5 | 414 | 6004 |
| KFD2024 | -20 | 1.1/4" | 31.8 | 1.7/8"  | 12 | 55 | 29.5 | 414 | 6004 |
| HFD2424 | -24 | 1.1/2" | 38.1 | 1.7/8"  | 12 | 55 | 29.5 | 345 | 5004 |
| KFD3232 | -32 | 2"     | 50.8 | 2.1/2"  | 12 | 70 | 33   | 345 | 5004 |

- Výrobce: [VITILLO](#)
- Pracovní teplota: **-35°C až +100°C**
- Materiál těsnění: -
- Médium: **Oleje, kapaliny, plyny**
- Norma výrobku: **ISO 8434-2**
- Použití produktu: **Hydraulická koncovka pro nejvyšší tlaky se závity UNF**
- Materiál produktu: **Ocel (galvanicky potažená)**

Lisovací armatura pro hydraulické hadice DKJ - JIC, americký vnější závit UNF

## Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnitřní závit

Šestihran

Provozní tlak

Celková délka

Hadice d/D

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

KFDJ1212

20 mm

1.1/16"-12

32

420 bar

L=82,5 mm

3/4"

ks

**402,00 Kč**

Lanškroun: **6,0**Pardubice: **2,0**Zlín: **4,0**Praha - Zličín: **2,0**Praha - Letňany: **2,0**Ostrava: **2,0**

KFDJ1214

20 mm

1.3/16"-12

36

420 bar

L=82,5 mm

3/4"

ks

**831,90 Kč**

Lanškroun: **11,0**Pardubice: **4,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **2,0**Praha - Letňany: **2,0**Ostrava: **2,0**

KFDJ1216

20 mm

1.5/16"-12

41

420 bar

L=82,5 mm

3/4"

ks

**788,00 Kč**

Lanškroun: **4,0**Pardubice: **0**Zlín: **3,0**Praha - Zličín: **2,0**Praha - Letňany: **2,0**Ostrava: **2,0**

KFDJ1616

25 mm

1.5/16"-12  
41  
414 bar  
L=94 mm  
1"  
ks  
**548,10 Kč**  
Lanškroun: 2,0Pardubice: 2,0Zlín: 4,0Praha - Zličín: 2,0Praha - Letňany: 4,0Ostrava: 2,0  
KFDJ1620  
25 mm  
1.5/8"-12  
50  
414 bar  
L=98 mm  
1"  
ks  
**674,10 Kč**  
Lanškroun: 5,0Pardubice: 0Zlín: 2,0Praha - Zličín: 2,0Praha - Letňany: 3,0Ostrava: 2,0  
KFDJ2020  
32 mm  
1.5/8"-12  
50  
414 bar  
L=116 mm  
1.1/4"  
ks  
**567,00 Kč**  
Lanškroun: 8,0Pardubice: 2,0Zlín: 2,0Praha - Zličín: 1,0Praha - Letňany: 2,0Ostrava: 2,0  
KFDJ2024  
32 mm  
1.7/8"-12  
50  
414 bar  
L=118 mm  
1.1/4"  
ks  
**931,00 Kč**  
Lanškroun: 4,0Pardubice: 0Zlín: 2,0Praha - Zličín: 2,0Praha - Letňany: 2,0Ostrava: 2,0  
KFDJ2424  
40 mm  
1.7/8"-12  
55  
345 bar  
L=123 mm  
1.1/2"  
ks  
**890,00 Kč**  
Lanškroun: 1,0Pardubice: 1,0Zlín: 0Praha - Zličín: 2,0Praha - Letňany: 3,0Ostrava: 0  
KFDJ3232  
50 mm  
2.1/2"-12  
70  
345 bar  
L=131 mm  
2"  
ks  
**1 207,00 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0