



DKOS CES- MALE - Interlock s vnějším závitem, kuž.24°

Kód produktu: 57173

Tip




INTERLOCK METRIC MALE 24° CONE - S TYPE



MASCHIO METRICO 24° ØKOS
MALE METRIQUE CÔNE 24° - SÉRIE S
CES METRISCH 24° HONUS
MACHO MÉTRICO CONO 24° - SÉRIE S

INTERLOCK METRIC MALE 24° CONE - S TYPE



D.N.	Hose	Diam	T	D	H	A			
Inch	mm	mm		mm	mm	mm	Bar	Psi	
KME1230S20	-12	3/4"	19	M30 x 2	20	32	31.5	420	6091
KME1236S25	-12	3/4"	19	M36 x 2	25	38	33.5	420	6091
KME1636S25	-16	1"	25.4	M36 x 2	25	38	36	414	6004
KME1642S30	-16	1"	25.4	M42 x 2	30	46	39.5	280	4061
KME2042S30	-20	1.1/4"	31.8	M42 x 2	30	46	40.5	250	3626
KME2052S38	-20	1.1/4"	31.8	M52 x 2	38	55	44.5	250	3626
KME2452S38	-24	1.1/2"	38.1	M52 x 2	38	55	44.5	250	3626

- Výrobce: [VITILLO](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +200°C**
- Materiál těsnění: -
- Norma výrobku: **ISO 12151, SAE J516**
- Médium: **Oleje, kapaliny, plyny**
- Použití produktu: **Hydraulická koncovka pro vysoké tlaky**
- Materiál produktu: **Ocel (galvanicky potažená)**

DKOS CES- MALE, Interlock s vnějším závitem, kuž.24°.

Varianty zboží

Objednací kód
 DN
 Rozměr vněj. závitu
 Trubka
 Šestihran
 Provozní tlak
 Série
 Hadice d/D
 Mj
 Vaše cena bez DPH
 Sklad

KME1230S20
 20 mm
 M30x2,0 mm
 20 mm
 32
 420 bar
 (S)
 3/4"
 ks
360,00 Kč
 Lanškroun: **90,0**Pardubice: **4,0**Zlín: **4,0**Praha - Zličín: **4,0**Praha - Letňany: **3,0**Ostrava: **2,0**

KME1236S25
 20 mm
 M36x2,0 mm
 25 mm
 38
 420 bar
 (S)
 3/4"
 ks
362,00 Kč
 Lanškroun: **7,0**Pardubice: **7,0**Zlín: **2,0**Praha - Zličín: **4,0**Praha - Letňany: **2,0**Ostrava: **2,0**

KME1636S25
 25 mm
 M36x2,0 mm
 25 mm
 38
 414 bar
 (S)
 1"
 ks

520,00 Kč
Lanškroun: 7,0Pardubice: 3,0Zlín: 2,0Praha - Zličín: 2,0Praha - Letňany: 4,0Ostrava: 2,0
KME1642S30
25 mm
M42x2,0 mm
30 mm
46
280 bar
(S)
1"
ks

525,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 2,0Zlín: 2,0Praha - Zličín: 2,0Praha - Letňany: 2,0Ostrava: 2,0
KME2042S30
32 mm
M42x2,0 mm
30 mm
46
250 bar
(S)
1.1/4"
ks

630,00 Kč
Lanškroun: 9,0Pardubice: 0Zlín: 2,0Praha - Zličín: 5,0Praha - Letňany: 2,0Ostrava: 2,0
KME2052S38
32 mm
M52x2 mm
38 mm
55
250 bar
(S)
1.1/4"
ks

644,40 Kč
Lanškroun: 10,0Pardubice: 1,0Zlín: 4,0Praha - Zličín: 4,0Praha - Letňany: 2,0Ostrava: 2,0
KME2452S38
40 mm
M52x2 mm
38 mm
55
250 bar
(S)
1.1/2"
ks

860,00 Kč
Lanškroun: 6,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 3,0Praha - Letňany: 3,0Ostrava: 0