
DKR90° KUŽ60° FEMALE GAS - Lisovací nátrubek BSPP, kompakt

Kód produktu: **59078**









- Výrobce: VITILLO
- Pracovní teplota: **-35°C až +100°C**
- Materiál těsnění: **-**
- Médium: **Oleje, kapaliny, plyny**
- Norma výrobku: **ISO 12151**
- Materiál produktu: **Ocel (galvanicky potažená)**

Lisovací nátrubek DKR úhel odbočení 90°; vnitřní palcový závit závit BSP, kužel 60°. "Kompakt" - masivní provedení s nižší výškou - kóta B.

Varianty zboží

Objednací kód

DN
Vnitřní závit
Šestihran
Provozní tlak
Hadice d/D
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

F90G0404K
6 mm
1/4"-19
19
450 bar
1/4"
ks
176,20 Kč
Lanškroun: **67,0** Pardubice: **6,0** Zlín: **10,0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**

F90G0406K
6 mm
3/8"-19
22
450 bar
1/4"
ks
187,70 Kč
Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**

F90G0506K
8 mm
3/8"-19
22
350 bar
5/16"
ks
188,00 Kč
Lanškroun: **23,0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**

F90G0606K
10 mm
3/8"-19
22
450 bar
3/8"
ks
172,00 Kč
Lanškroun: **134,0** Pardubice: **5,0** Zlín: **8,0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **5,0** Ostrava: **0**

F90G0608K
10 mm
1/2"-14
27
450 bar
3/8"
ks
297,80 Kč
Lanškroun: **16,0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**

F90G0808K
12 mm
1/2"-14
27
415 bar
1/2"
ks
275,00 Kč
Lanškroun: **14,0** Pardubice: **4,0** Zlín: **6,0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **4,0** Ostrava: **0**

F90G1212K
20 mm
3/4"-14
32
350 bar
3/4"
ks
343,00 Kč
Lanškroun: **22,0** Pardubice: **6,0** Zlín: **5,0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**

F90G1616K
25 mm
1"-11
38
280 bar
1"
ks
511,40 Kč
Lanškroun: **176,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**