


DKR90° KUŽ60- FEMALE BSPP NEREZ - Hydraulická koncovka 90° do 450 bar SAE J516

Kód produktu: 80065



90° BSP SWIVEL FEMALE 60° CONE
80065 - DKR 90°



Bar W.P.	Codice Part Number	Filetto Thread	Ø Int. Tubo Inch. Hose I.D.	A Cut - Off	H Drop	CH1
450	90BSPSF0404	1/4"	1/4"	23.5	27.5	18
450	90BSPSF0606	3/8"	3/8"	34.5	36.5	22
415	90BSPSF0808	1/2"	1/2"	37.5	44.5	27
350	90BSPSF1010	5/8"	5/8"	44.5	52.5	30
350	90BSPSF1212	3/4"	3/4"	52.5	59.0	32
280	90BSPSF1616	1"	1"	67.5	74.5	38

- Pracovní teplota: **-40°C až +250°C**
- Bezpečnost: **4 : 1**
- Materiál těsnění: -
- Norma výrobku: **Nerez 1.4571**
- Zkrácená poznámka: **Austenická ocel vysoké pevnosti a odolnosti vůči žáru (1204°C)**
- Použití produktu: **Koncovka ke strojnímu zalisování**
- Materiál produktu: **Nerez AISI 316**

Pro výběr koncovky k patřičnému průměru hadice slouží údaj "Určeno na hadici [Inch]". Tabulkový údaj "Trub. [mm]" - uvádí protikus "trubku", do které koncovka zapadá kuželem. Protikusem této koncovky s 60° vnějším kuželem, je AGR koncovka s vnějším závitem a opačným kuželem.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnitřní závit
Trubka
Šestihran
Provozní tlak
Kóta A
Hadice d/D
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

F90G0404-SS

6 mm
1/4"-19
6 mm
19
450 bar
23,5
1/4"
ks

493,86 Kč
Lanškroun: 17,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

F90G0606-SS

10 mm
3/8"-19
10 mm
22
450 bar
35
3/8"
ks

544,92 Kč
Lanškroun: 12,0Pardubice: 4,0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 15,0Ostrava: 0

F90G0608-SS

10 mm
1/2"-14
10 mm
27
450 bar
37
3/8"
ks

766,26 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 1,0Ostrava: 0

F90G0806-SS

12 mm
3/8"-19
12 mm
22
415 bar
44,5
1/2"
ks

709,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

F90G0808-SS

12 mm
1/2"-14
12 mm
27
415 bar
38
1/2"
ks

709,50 Kč
Lanškroun: 25,0Pardubice: 4,0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

F90G0810-SS

12 mm
5/8"-14
12 mm
30

415 bar
37,5
1/2"
ks
1 072,80 Kč
Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F90G1008-SS
16 mm
1/2"-14
16 mm
27
350 bar
44,5
5/8"
ks
1 132,38 Kč
Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F90G1212-SS
20 mm
3/4"-14
20 mm
32
350 bar
52,5
3/4"
ks
1 157,94 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F90G1216-SS
20 mm
1"-11
20 mm
38
350 bar
52,5
3/4"
ks
1 753,86 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F90G1616-SS
25 mm
1"-11
25 mm
38
280 bar
67,5
1"
ks
1 753,86 Kč
Lanškroun: 4,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F90G2020-SS
32 mm
1.1/4"-11
32 mm
50
150 bar
89
1.1/4"
ks
3 292,08 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F90G2424-SS
40 mm
1.1/2"-11
40 mm
55
150 bar
114
1.1/4"
ks
4 143,42 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0