

DRINTEX IG SMS-V1 - Zářezný trn s převlečnou maticí vnitřní RD závit

Kód produktu: **32014**



- Pracovní teplota: **-40°C až +145°C**
- Materiál produktu: **Matice AISI 304 - 1.4301, TRN AISI 316 - 1.4401**
- Médium: **Potravinářské produkty**
- Norma výrobku: **EN 14420-2 / DIN 2817**
- Použití produktu: **Koncovky pro potravinářský a farmaceutický průmysl**
- Zkrácená poznámka: **Glazurovaný povrch**

Tato položka je dodávaná jako komplet, jednotlivé díly lze objednat i samostatně, viz náhled obrázků. V EU se používají potravinářské spojky SMS 1145 (švédská výrobní norma) pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl. Potravinové spojky SMS 1145 jsou připojeny stejným způsobem jako v souladu s DIN 11851.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
DN
Vnitřní závit
Provozní tlak
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
DRIN32IG-SMSV-74

32
32 mm
Rd 48x1/6
6 bar
0,32 kg
1
ks

2 531,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

DRIN25IG-SMSV-74

25
25 mm
Rd 40x1/6
6 bar
0,24 kg
1
ks

1 023,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

DRIN38IG-SMSV-74-2817

38
38 mm
Rd 60x1/6
6 bar
0,53 kg
1
ks

1 475,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

DRIN50IG-SMSV-74

50
50 mm
Rd 70x1/6
6 bar
0,74 kg
1
ks

1 886,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

DRIN63IG-SMSV-74

63
63 mm
Rd 85x1/6
6 bar
1,14 kg
1
ks

2 548,00 Kč
Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

DRIN75IG-SMSV-74

75
75 mm
Rd 98x1/6
6 bar
1,52 kg
1
ks

3 270,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

DRIN100IG-SMSV-74

100
100 mm
Rd 132x1/6
6 bar
3,02 kg
1
ks

6 558,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0