

01V-3/2 - SOLENOIDOVÝ VENTIL - Jednostranný ventil s pružinou

Kód produktu: **55105**

Tip



DSTX

KIT SERIE X

1/8 AND 1/4 VALVE MOUNTING KIT ON CYLINDER X SERIES
1/8 UND 1/4 VENTILMONTAGE KIT AUF ZYLINDER SERIE X



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-10°C až +60°C**
- Materiál produktu: **Hliník**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Maximální průtok: **G 1/8 - 740 NI/min, G 1/4 - 1200 NI/min, G 1/2 - 5000 NI/min**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH; 2011/65/CE RoHS; PED 2014/68/UE**
- Médium: **Stlačený vzduch, filtrovaný**
- Vlastnosti: **Dotahovací moment matice elektromagnetické cívky ventilu činí 0,6Nm**
- Použití produktu: **Ventily slouží k ovládání pneumatických zařízení.**
- Zkrácená poznámka: **Série 11V**

Spínací (NO - normálně otevřen) ventil nebo rozpínací (NC - normálně uzavřen) ventil. Slouží k ovládání stlačeného vzduchu

pneumatických válců nebo ovládání jiných pneumatických mechanismů. 3/2 - počet cest/počet úloh, resp. třicestný/dvoupolohový ventil. Monostabilní ventil je ovládán jednostranně elektrickým signálem s návratem, pružina vrací vše do základní polohy. G 1/8 - 740 NI/min, G 1/4 - 1200NI/min, G 1/2 - 5000 NI/min.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní závit
Ovládání
Ventil
Provozní tlak
Výkon
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

01VS03NC02
G 1/8"
Monostabilní
NC - rozpínací
2-10 bar
2W - 3VA
0,4 kg
ks

1 283,00 Kč
Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

01VS03NC03
G 1/4"
Monostabilní
NC - rozpínací
2-10 bar
2W - 3VA
0,4 kg
ks

1 396,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

01VS03NC05
G 1/2"
Monostabilní
NC - rozpínací
2-10 bar
2W - 3VA
0,4 kg
ks

2 943,00 Kč
Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

01VS03NO02
G 1/8"
Monostabilní
NO - spínací
2-10 bar
2W - 3VA
0,4 kg
ks

1 283,00 Kč
Lanškroun: **1,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

01VS03NO03
G 1/4"
Monostabilní
NO - spínací
2-10 bar
2W - 3VA
0,4 kg
ks

1 396,00 Kč
Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **1,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

01VS03NO05
G 1/2"
Monostabilní
NO - spínací
2-10 bar

2W - 3VA

0,4 kg

ks

2 943,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0