

3045 - HADICOVÝ TRN AG MS - Hadicový trn MS se dvěma břity na trnu

Kód produktu: **52964**

Tip



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-30°C až +300°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Médium: **Stlačený vzduch, voda, olej**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu**
- Použití produktu: **Stlačený vzduch, pneumatická automatizace, průmyslové vodní okruhy, inertní plyny, kapaliny, pára**
- Zkrácená poznámka: **Série AIGNEP příslušenství**

Jednoduchý systém spojování PA, PU a PE hadic pro automatizaci a rozvody vzduchu. Poniklované mosazné šroubení pro závitová spojení pro středo a nízkotlaké aplikace. Parametry viz Aignep Série Adapters.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Vnější závit
Provozní tlak
Šestihran
Délka trnu
Celková délka
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

TRN4,5M5/MS-166

4,5
M5x0,8
20 bar
8
15 mm
23 mm
0,015 kg
1-10
ks

16,20 Kč
Lanškroun: **60,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

TRN7AG14/MS-166

7
G 1/4"
100 bar
17
20 mm
33 mm
0,015 kg
1-10
ks

30,20 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

TRN7AG18/MS-166

7
G 1/8"
150 bar
14
20 mm
30 mm
0,015 kg
1-10
ks

30,20 Kč
Lanškroun: **31,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **10,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

TRN8AG18/MS-166

8
G 1/8"
150 bar
14
20 mm
30 mm
0,015 kg
1-10
ks

24,40 Kč
Lanškroun: **20,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **20,0**

TRN8AG14/MS-166

8
G 1/4"
100 bar
17
20 mm
33 mm
0,015 kg
1-10
ks

30,80 Kč

Lanškroun: 19,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

TRN9AG18/MS-166

9

G 1/8"

150 bar

14

20 mm

30 mm

0,015 kg

1-10

ks

25,20 Kč

Lanškroun: 50,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 2,0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

TRN9AG14/MS-166

9

G 1/4"

100 bar

17

20 mm

33 mm

0,015 kg

1-10

ks

30,80 Kč

Lanškroun: 58,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

TRN9AG38/MS-166

9

G 3/8"

75 bar

19

20 mm

34 mm

0,015 kg

1-25

ks

39,80 Kč

Lanškroun: 14,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

TRN12AG14/MS-166

12

G 1/4"

100 bar

17

20 mm

33 mm

0,015 kg

1-25

ks

32,30 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

TRN12AG38/MS-166

12

G 3/8"

75 bar

19

20 mm

34 mm

0,015 kg

1-25

ks

39,80 Kč

Lanškroun: 104,0Pardubice: 2,0Zlín: 0Praha - Zličín: 9,0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

TRN12AG12/MS-166

12

G 1/2"

50 bar

24

22 mm

37,5 mm

0,015 kg

1-25

ks

67,20 Kč

Lanškroun: 15,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

TRN17AG38/MS-166

17

G 3/8"

75 bar

19

24 mm

38 mm

0,015 kg

1-25

ks

45,50 Kč

Lanškroun: 10,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

TRN17AG12/MS-166

17

G 1/2"

50 bar

24

24 mm

39,5 mm

0,015 kg

1-25

ks

69,10 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0