

50030N - PŘÍPOJKA IG - Přípojka přímá s vnitřním G závitem

Kód produktu: **50030**

Tip



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Stlačený vzduch, vakuum**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu**
- Vlastnosti: **Poniklované mosazné tělo zajišťuje ochranné vlastnosti pro dosažení delší životnosti**
- Použití produktu: **Rychloupínací systém AIGNEP pro pneumatické automatizace, automobilový průmysl...**
- Zkrácená poznámka: **Série AIGNEP 50000**

Jednoduchý systém spojování PA, PU, a PE hadic pro automobilový průmysl, automatizaci a rozvody vzduchu. Tato řada je určena pro náročnější aplikace. Tělo - mosaz galvanicky niklovaná, Pouzdro - acetátové pryskyřice. Pouzdro - mosaz galvanicky niklovaná. Nerezové kleštiny, Plastový bezpečnostní kroužek. NBR profilový kroužek, NBR kroužek pro těsnění závitu.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Vnitřní závit
Provozní tlak
Podtlak
Šestihran
Kóta B
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

5003000N07

*D3 mm
M5x0,8
20 bar
99 kPa
9
5,5
0,005 kg
ks

69,20 Kč

Lanškroun: 5,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5003000N08

*D4 mm
M5x0,8
20 bar
99 kPa
11
5,5
0,005 kg
ks

48,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5003000N01

*D4 mm
G 1/8"
20 bar
99 kPa
13
8,5
0,005 kg
ks

48,00 Kč

Lanškroun: 11,0Pardubice: 10,0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 11,0Ostrava: 1,0

5003000N09

*D4 mm
G 1/4"
20 bar
99 kPa
16
11
0,005 kg
ks

54,80 Kč

Lanškroun: 12,0Pardubice: 10,0Zlín: 0Praha - Zličín: 5,0Praha - Letňany: 7,0Ostrava: 7,0

5003000N06

*D5 mm
G 1/8"
20 bar
99 kPa
13
8,5
0,005 kg
ks

48,00 Kč

Lanškroun: 10,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5003000N02

*D6 mm
G 1/8"

20 bar
99 kPa
13
8,5
0,005 kg
ks
48,00 Kč
Lanškroun: **16,0**Pardubice: **11,0**Zlín: **4,0**Praha - Zličín: **30,0**Praha - Letňany: **14,0**Ostrava: **0**
5003000N03

*D6 mm
G 1/4"
20 bar
99 kPa
16
8,5
0,005 kg
ks
54,80 Kč
Lanškroun: **21,0**Pardubice: **14,0**Zlín: **11,0**Praha - Zličín: **19,0**Praha - Letňany: **18,0**Ostrava: **0**
5003000N04

*D8 mm
G 1/8"
20 bar
99 kPa
15
8,5
0,005 kg
ks
54,80 Kč
Lanškroun: **20,0**Pardubice: **10,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **16,0**Praha - Letňany: **13,0**Ostrava: **0**
5003000N05

*D8 mm
G 1/4"
20 bar
99 kPa
17
11
0,005 kg
ks
60,70 Kč
Lanškroun: **68,0**Pardubice: **14,0**Zlín: **13,0**Praha - Zličín: **16,0**Praha - Letňany: **15,0**Ostrava: **8,0**
5003000N10

*D8 mm
G 3/8"
20 bar
99 kPa
19
12
0,005 kg
ks
62,00 Kč
Lanškroun: **32,0**Pardubice: **9,0**Zlín: **14,0**Praha - Zličín: **22,0**Praha - Letňany: **28,0**Ostrava: **0**
5003000N11

*D10 mm
G 1/4"
20 bar
99 kPa
18
11
0,005 kg
ks
65,70 Kč
Lanškroun: **36,0**Pardubice: **6,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **25,0**Praha - Letňany: **18,0**Ostrava: **0**
5003000N12

*D10 mm
G 3/8"
20 bar
99 kPa
19
12
0,005 kg

ks
71,10 Kč
Lanškroun: **10,0**Pardubice: **10,0**Zlín: **9,0**Praha - Zličín: **15,0**Praha - Letňany: **8,0**Ostrava: **0**
5003000N13
*D10 mm
G 1/2"
20 bar
99 kPa
24
15
0,005 kg
ks

87,30 Kč
Lanškroun: **24,0**Pardubice: **8,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **12,0**Praha - Letňany: **12,0**Ostrava: **0**
5003000N14
*D12 mm
G 3/8"
20 bar
99 kPa
21
12
0,009 kg
ks

80,70 Kč
Lanškroun: **84,0**Pardubice: **10,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **5,0**Praha - Letňany: **7,0**Ostrava: **0**
5003000N15
*D12 mm
G 1/2"
20 bar
99 kPa
24
15
0,01 kg
ks

96,40 Kč
Lanškroun: **23,0**Pardubice: **9,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **11,0**Praha - Letňany: **10,0**Ostrava: **0**
5003000N16
*D16 mm
G 3/8"
20 bar
99 kPa
24
12
0,018 kg
ks

131,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
5003000N17
*D16 mm
G 3/8"
20 bar
99 kPa
24
15
0,022 kg
ks

131,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**