

50111N - ŠROUBENÍ AR- L90 - Otočné koleno s vnějším R závitem

Kód produktu: **50111**

Tip



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Stlačený vzduch, vakuum**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu**
- Vlastnosti: **Poniklované mosazné tělo zajišťuje ochranné vlastnosti pro dosažení delší životnosti**
- Použití produktu: **Rychloupínací systém AIGNEP pro pneumatické automatizace, automobilový průmysl...**
- Zkrácená poznámka: **Série AIGNEP 50000**

Otočné koleno s vnějším R závitem

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Vnější závit
Provozní tlak
Podtlak
Šestihran
Délka závitů
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
5011100N01

*D4 mm
R 1/8"
20 bar
99 kPa
9/13
5,5 mm
0,02 kg
ks

63,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5011100N02

*D4 mm
R 1/4"
20 bar
99 kPa
9/15
7,0 mm
0,02 kg
ks

66,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5011100N03

*D5 mm
R 1/8"
20 bar
99 kPa
11/13
5,5 mm
0,02 kg
ks

69,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5011100N04

*D6 mm
R 1/8"
20 bar
99 kPa
11/13
7,0 mm
0,02 kg
ks

88,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5011100N05

*D6 mm
R 1/4"
20 bar
99 kPa
11/15
7,0 mm
0,02 kg
ks

63,20 Kč
Lanškroun: 9,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5011100N06

*D8 mm
R 1/8"

20 bar
99 kPa
12/13
5,5 mm
0,02 kg
ks
66,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5011100N07

*D8 mm
R 1/4"
20 bar
99 kPa
12/15
7,0 mm
0,02 kg
ks
69,20 Kč
Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5011100N08

*D8 mm
R 3/8"
20 bar
99 kPa
12/17
7,5 mm
0,02 kg
ks
88,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5011100N09

*D8 mm
R 1/2"
20 bar
99 kPa
12/21
9,0 mm
0,02 kg
ks
97,10 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5011100N10

*D10 mm
R 1/4"
20 bar
99 kPa
14/16
7,0 mm
0,02 kg
ks
87,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5011100N11

*D10 mm
R 3/8"
20 bar
99 kPa
14/17
7,5 mm
0,02 kg
ks
97,10 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5011100N12

*D10 mm
R 1/2"
20 bar
99 kPa
14/21
9,0 mm
0,02 kg

ks
112,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5011100N13
*D12 mm
R 3/8"
20 bar
99 kPa
16/20
7,5 mm
0,02 kg
ks
112,80 Kč
Lanškroun: 6,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5011100N14
*D12 mm
R 1/2"
20 bar
99 kPa
16/21
9,0 mm
0,02 kg
ks
123,70 Kč
Lanškroun: 21,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5011100N15
*D14 mm
R 3/8"
20 bar
99 kPa
16/20
7,5 mm
0,02 kg
ks
128,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5011100N16
*D14 mm
R 1/2"
20 bar
99 kPa
16/21
9,0 mm
0,02 kg
ks
142,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5011100N17
*D16 mm
R 3/8"
20 bar
99 kPa
19/25
7,5 mm
0,03 kg
ks
195,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5011100N18
*D16 mm
R 1/2"
20 bar
99 kPa
19/25
9,0 mm
0,036 kg
ks
199,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0