

50216N - ŠROUBENÍ T - Otočná přípojka tvaru T se závitem G nebo M

Kód produktu: **50216**

Tip





- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Stlačený vzduch, vakuum**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu**
- Vlastnosti: **Poniklované mosazné tělo zajišťuje ochranné vlastnosti pro dosažení delší životnosti**
- Použití produktu: **Rychloupínací systém AIGNEP pro pneumatické automatizace, automobilový průmysl...**
- Zkrácená poznámka: **Série AIGNEP 50000**

Otočná přípojka s připojením do kostky ve střední části a paralelním závitem. Jednoduchý systém spojování PA, PU, a PE hadic pro automobilový průmysl, automatizaci a rozvody vzduchu. Tato řada je určena pro náročnější aplikace.

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

Vnější závit

Provozní tlak

Podtlak

Šestihran

Délka závitu

Kóta A

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

5021600N01

*D3 mm

M5x0,8

20 bar

99 kPa

8

3,5 mm

33

0,01 kg

ks

109,50 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5021600N02

*D4 mm

M5x0,8

20 bar

99 kPa

8

3,5 mm

34

0,013 kg

ks

93,80 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5021600N03

*D4 mm

G 1/8"

20 bar
99 kPa
13
5,5 mm
34
0,017 kg
ks
98,20 Kč
Lanškroun: **10,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **2,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

5021600N04
*D4 mm
G 1/4"
20 bar
99 kPa
16
7 mm
34
0,02 kg
ks
104,50 Kč
Lanškroun: **13,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **4,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

5021600N05
*D5 mm
M5x0,8
20 bar
99 kPa
11
3,5 mm
40
0,02 kg
ks
106,80 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

5021600N06
*D5 mm
G 1/8"
20 bar
99 kPa
13
5,5 mm
40
0,02 kg
ks
98,90 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

5021600N07
*D6 mm
M5x0,8
20 bar
99 kPa
11
3,5 mm
42
0,02 kg
ks
111,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

5021600N08
*D6 mm
G 1/8"
20 bar
99 kPa
13
5,5 mm
42
0,02 kg
ks
98,90 Kč
Lanškroun: **16,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **10,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

5021600N09
*D6 mm

G 1/4"
20 bar
99 kPa
16
7 mm
42
0,023 kg
ks
104,80 Kč
Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **12,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
5021600N10
*D8 mm
G 1/8"
20 bar
99 kPa
13
5,5 mm
42
0,023 kg
ks
120,20 Kč
Lanškroun: **9,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
5021600N11
*D8 mm
G 1/4"
20 bar
99 kPa
16
7 mm
45
0,023 kg
ks
122,60 Kč
Lanškroun: **17,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **5,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
5021600N12
*D8 mm
G 3/8"
20 bar
99 kPa
20
8 mm
45
0,023 kg
ks
125,60 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **4,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
5021600N13
*D8 mm
G 1/2"
20 bar
99 kPa
25
9,5 mm
45
0,023 kg
ks
126,70 Kč
Lanškroun: **1,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
5021600N14
*D10 mm
G 1/4"
20 bar
99 kPa
16
7 mm
53
0,025 kg
ks
134,70 Kč
Lanškroun: **13,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **3,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
5021600N15

*D10 mm
G 3/8"
20 bar
99 kPa
20
8 mm
53
0,025 kg
ks
152,70 Kč
Lanškroun: 8,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 11,0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5021600N16
*D10 mm
G 1/2"
20 bar
99 kPa
25
9,5 mm
53
0,025 kg
ks
158,80 Kč
Lanškroun: 12,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 6,0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5021600N17
*D12 mm
G 3/8"
20 bar
99 kPa
20
8 mm
62,5
0,025 kg
ks
169,60 Kč
Lanškroun: 10,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 3,0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5021600N18
*D12 mm
G 1/2"
20 bar
99 kPa
25
9,5 mm
62,5
0,027 kg
ks
181,70 Kč
Lanškroun: 12,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 4,0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5021600N19
*D14 mm
G 3/8"
20 bar
99 kPa
20
8 mm
62,5
0,029 kg
ks
214,60 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5021600N20
*D14 mm
G 1/2"
20 bar
99 kPa
25
9,5 mm
62,5
0,022 kg
ks
211,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5021600N25
*D16 mm
G 3/8"
20 bar
99 kPa
25
8 mm
65,5
0,032 kg
ks
320,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5021600N26
*D16 mm
G 1/2"
20 bar
99 kPa
25
8 mm
65,5
0,032 kg
ks
339,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5021600N21
*D6 mm
M12x1
20 bar
99 kPa
16
7,5 mm
42
0,022 kg
ks
104,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5021600N22
*D6 mm
M12x1,25
20 bar
99 kPa
16
7,5 mm
42
0,022 kg
ks
104,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5021600N23
*D6 mm
M12x1,5
20 bar
99 kPa
16
7,5 mm
42
0,022 kg
ks
104,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0