

50600 - ADAPTER AG HLADKÝ TRN - S vnějším G závitem

Kód produktu: 50600



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Stlačený vzduch, vakuum**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu**
- Vlastnosti: **Poniklované mosazné tělo zajišťuje ochranné vlastnosti pro dosažení delší životnosti**
- Použití produktu: **Rychloupínací systém AIGNEP pro pneumatické automatizace, automobilový průmysl...**
- Zkrácená poznámka: **Série AIGNEP 50000**

Vzduchotechnika, ovládací prvky především v nástrojárnách - CNC stroje apod. Jednoduchý systém spojování hadic pro automobilový průmysl, automatizaci a rozvody vzduchu. Určena pro náročnější aplikace.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Vnější závit
Provozní tlak
Šestihran
Rozměr nátrubku
Hmotnost
Celková délka
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

5060000001

d=4 mm
M5
20 bar
8
4 mm mm
0,01 kg
L=24 mm mm
ks

17,30 Kč
Lanškroun: **10,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

5060000002

d=4 mm
G 1/8"
20 bar
13
4 mm mm
0,01 kg
L=26,5 mm mm
ks

18,40 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

5060000012

d=5 mm
M5
20 bar
8
6 mm mm
0,01 kg
L=26 mm mm
ks

22,60 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

5060000013

d=5 mm
G 1/8"
20 bar
13
5 mm mm
0,01 kg
L=28,5 mm mm
ks

18,40 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

5060000014

d=5 mm
G 1/4"
20 bar
16
6 mm mm
0,01 kg
L=31 mm mm
ks

27,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

5060000015

d=6 mm
M5
20 bar
8

6 mm mm
0,01 kg
L=26 mm mm
ks

22,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5060000003

d=6 mm
G 1/8"
20 bar
13

6 mm mm
0,01 kg
L=28,5 mm mm
ks

18,40 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5060000004

d=6 mm
G 1/4"
20 bar
16

6 mm mm
0,01 kg
L=31 mm mm
ks

22,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5060000005

d=8 mm
G 1/8"
20 bar
13

8 mm mm
0,01 kg
L=29,5 mm mm
ks

18,40 Kč

Lanškroun: 19,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5060000006

d=8 mm
G 1/4"
20 bar
16

8 mm mm
0,01 kg
L=32 mm mm
ks

25,80 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5060000007

d=8 mm
G 3/8"
20 bar
20

8 mm mm
0,01 kg
L=33,5 mm mm
ks

34,70 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5060000016

d=10 mm
G 1/8"
20 bar
13

10 mm mm
0,01 kg
L=33,5 mm mm
ks

22,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5060000008

d=10 mm

G 1/4"

20 bar

16

10 mm mm

0,01 kg

L=36 mm mm

ks

26,80 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5060000009

d=10 mm

G 3/8"

20 bar

20

10 mm mm

0,011 kg

L=37,5 mm mm

ks

34,70 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5060000010

d=12 mm

G 1/4"

20 bar

16

12 mm mm

0,012 kg

L=38,5 mm mm

ks

26,80 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5060000011

d=12 mm

G 3/8"

20 bar

20

12 mm mm

0,013 kg

L=40 mm mm

ks

36,50 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5060000017

d=12 mm

G 1/2"

20 bar

16

12 mm mm

0,016 kg

L=39,5 mm mm

ks

93,30 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0