

50610 - VÍČKO POLYAMIDOVÉ - Plastová ucpávka rychlospojky

Kód produktu: 50610



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Médium: **Stlačený vzduch, vakuum**
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Použití produktu: **Rychloupínací systém AIGNEP pro pneumatické automatizace, automobilový průmysl...**
- Zkrácená poznámka: **DN - vnitřní průměr do nasazované rychlospojky**

Víčko polyamidové, plastové, pro vzduchové spojky

Varianty zboží

Objednací kód
DN

Provozní tlak
Rozměr nátrubku
Hmotnost
Celková délka
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

506100031X0RO

3 mm
20 bar
3 mm
0,004 kg
L30,5 mm mm
ks

21,40 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

506100031X1RO

4 mm
20 bar
4 mm
0,005 kg
L29,5 mm mm
ks

14,30 Kč

Lanškroun: 24,0Pardubice: 10,0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

506100031X3RO

5 mm
20 bar
5 mm
0,005 kg
L33,5 mm mm
ks

18,80 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

506100031X4RO

6 mm
20 bar
6 mm
0,005 kg
L32 mm mm
ks

14,10 Kč

Lanškroun: 32,0Pardubice: 20,0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

506100031X7RO

8 mm
20 bar
8 mm
0,008 kg
L35,5 mm mm
ks

15,60 Kč

Lanškroun: 50,0Pardubice: 13,0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

506100031X9RO

10 mm
20 bar
10 mm
0,009 kg
L40 mm mm
ks

18,80 Kč

Lanškroun: 21,0Pardubice: 19,0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

506100031Y1RO

12 mm
20 bar
12 mm
0,01 kg
L41,5 mm mm
ks

20,60 Kč

Lanškroun: 10,0Pardubice: 8,0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

506100031Y3RO

14 mm
20 bar
14 mm
0,01 kg
L42 mm mm
ks

33,60 Kč
Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
506100031Y5RO

16 mm
20 bar
16 mm
0,01 kg
L43,5 mm mm
ks

37,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**