

51410 - PRŮTOKOVÝ ŠROUB SINGL - Mosazný s těsněním, série 50000

Kód produktu: **51410**

Tip



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **PA 66**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu**
- Médium: **stlačený vzduch**
- Použití produktu: **Strojírenství, mazací technika**
- Zkrácená poznámka: **Série AIGNEP 50000**

Základní druh průtokového šroubu (jednoduchý). Šroub s těsněním je shodný i pro objednávky k sériím 55000 nebo 57000, pokud jde o komplet s těsněním.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnější závit
Provozní tlak
Podtlak
Šestihran
Délka závitů
Kóta B
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
5141000011

M5x0,8
20 bar
99 kPa
8
4 mm
22
0,012 kg
1-10
ks

21,50 Kč
Lanškroun: **21,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

5141000012

M6x1
20 bar
99 kPa
8
5 mm
23
0,012 kg
1-10
ks

23,10 Kč
Lanškroun: **10,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

5141000013

G 1/8"
20 bar
99 kPa
14
6 mm
28
0,012 kg
1-10
ks

28,10 Kč
Lanškroun: **37,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

5141000014

G 1/4"
20 bar
99 kPa
17
8 mm
32
0,012 kg
1-10
ks

36,50 Kč
Lanškroun: **24,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

5141000015

G 3/8"
20 bar
99 kPa
19
9 mm
36
0,012 kg
1-10

ks
48,70 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
5141000016
G 1/2"
20 bar
99 kPa
24
10 mm
42
0,012 kg
1-10
ks

82,60 Kč
Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
5141000017
M12x1,5
20 bar
99 kPa
17
8 mm
32
0,012 kg
1-10
ks

35,30 Kč
Lanškroun: **25,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**