

55211 - ŠROUBENÍ T - Šroubení T se závitem R ve středu, 20 Bar

Kód produktu: 55211



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Termoplast, niklovaná mosaz**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Stlačený vzduch, vakuum, voda**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu**
- Použití produktu: **Automobilní průmysl, robotika, textilní a papírenský prům., pneumatische, měřicí a regulační technice**
- Zkrácená poznámka: **Série AIGNEP 55000**

Celoplastové provedení ze série 55000, tato řada je určena pro náročné aplikace. Jednoduchý systém spojování PA, PU, a PE hadic pro automobilový průmysl, automatizaci a rozvody vzduchu. Krátký kuželový závit na konci těsněný NBR gumičkou. Materiál připojovacího závitu se šestihranem je mosaz MS 58, niklovaná. Těleso - technopolymer, Těleso - mosaz galvanicky niklovaná. Pouzdro z acetátové pryskyřice, Pouzdro - mosaz galvanicky niklovaná. Nerezové kleštiny, Plastový bezpečnostní kroužek. NBR

profilový kroužek NBR 70.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Vnější závit
Provozní tlak
Podtlak
Šestihran
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

5521100001
4-4
R 1/8"
20 bar
99 kPa
13
0,01 kg
1
ks

80,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5521100002
4-4
R 1/4"
20 bar
99 kPa
15
0,01 kg
1
ks

87,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5521100003
5-5
R 1/8"
20 bar
99 kPa
13
0,01 kg
1
ks

80,30 Kč
Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5521100004
6-6
R 1/8"
20 bar
99 kPa
13
0,01 kg
1
ks

80,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5521100005
6-6
R 1/4"
20 bar
99 kPa
15
0,013 kg
1
ks

87,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5521100008

8-8
R 1/8"
20 bar
99 kPa
13
0,015 kg
1
ks
96,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5521100009

8-8
R 1/4"
20 bar
99 kPa
15
0,02 kg
1
ks
99,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5521100010

8-8
R 3/8"
20 bar
99 kPa
17
0,02 kg
1
ks
101,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5521100012

10 - 10
R 1/4"
20 bar
99 kPa
16
0,02 kg
1
ks
112,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5521100013

10 - 10
R 3/8"
20 bar
99 kPa
17
0,02 kg
1
ks
114,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5521100014

10 - 10
R 1/2"
20 bar
99 kPa
21
0,03 kg
1
ks
142,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5521100015

12-12
R 1/4"
20 bar
99 kPa
16

0,03 kg
1
ks
140,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5521100016
12-12
R 3/8"
20 bar
99 kPa
17
0,03 kg
1
ks
151,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5521100017
12-12
R 1/2"
20 bar
99 kPa
21
0,04 kg
1
ks
169,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5521100018
14 - 14
R 3/8"
20 bar
99 kPa
20
0,04 kg
1
ks
179,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
5521100019
14 - 14
R 1/2"
20 bar
99 kPa
21
0,04 kg
1
ks
186,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0