


# 55940 - ŠKRTÍCÍ VENTIL IN-LINE - Jednocestný přímý škrťící ventil, ovládání ručně

Kód produktu: 55940  
Tip



| Codice<br>Code | Valve<br>Valve | C    | D   | E     | F    | G  | H    | I    | L    | CH |    |
|----------------|----------------|------|-----|-------|------|----|------|------|------|----|----|
| 559400001      | 5              | 18   | 5   | M12x1 | 14.5 | 15 | 37.5 | 45.5 | 19   | 52 | 14 |
| 559400002      | 8              | 20   | 5.5 | M14x1 | 16.5 | 17 | 39.5 | 45.5 | 20   | 56 | 15 |
| 559400003      | 10             | 23.5 | 8   | M16x1 | 19.5 | 19 | 47.5 | 55.5 | 22.5 | 67 | 16 |

1.



2.



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz, termoplast**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu**
- Médium: **Stlačený vzduch**
- Použití produktu: **Škrťací ventily umožňují regulaci průtoku vzduchu v pneumatice**
- Zkrácená poznámka: **Série AIGNEP - Function**

Určeno pro přímou montáž mezi dvě trubky stejného průměru, na pneumatické válce a ventily. Využití pro automatizaci, rozvody vzduchu, měřicí a regulační techniku. Směr proudění ventilem je vyznačen schematicky a šipkou, ventil nedovolí zpětný tok. Průměr dvou úchytů na panel je 3,4 mm, aby bylo možné uchytit škrťáč šrouby M 3, viz foto. Minimální tlak ventilu je od 1 baru, seřízení rychlosti průtoku je možné provést šroubovákem nebo prsty.

## Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

Rozměr nebo typ závitů

Provozní tlak

Podtlak

Šestihran

Balení [MJ]

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

5594000004

\*D4-D4

M12x1

10 bar

99 kPa

14

1-10

0,01 kg

ks

**264,00 Kč**

Lanškroun: **12,0**Pardubice: **3,0**Zlín: **5,0**Praha - Zličín: **6,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

5594000001

\*D6-D6

M12x1

10 bar

99 kPa

14

1-10

0,01 kg

ks

**263,00 Kč**

Lanškroun: **0**Pardubice: **4,0**Zlín: **8,0**Praha - Zličín: **6,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **2,0**

5594000002

\*D8-D8

M14x1

10 bar

99 kPa

16  
1-10  
0,01 kg  
ks  
**295,00 Kč**  
Lanškroun: **10,0**Pardubice: **5,0**Zlín: **7,0**Praha - Zličín: **5,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**  
5594000003  
\*D10-D10  
M16x1  
10 bar  
99 kPa  
18  
1-10  
0,01 kg  
ks  
**332,00 Kč**  
Lanškroun: **11,0**Pardubice: **3,0**Zlín: **2,0**Praha - Zličín: **5,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**