57211 - Šroubení T - Otočná přípojka T, středem kuželový R závit, 20 bar

Kód produktu: **57211**





- Výrobce: AIGNEP
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Stlačený vzduch, vakuum, voda, pára - těsnění EPDM**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu**
- Vlastnosti: **Celokovové tělo zajišťuje ochranné vlastnosti pro dosažení delší životnosti**
- Použití produktu: **Pro např. automobilové svařování, těžký průmysl, železnice, okruh stlačeného vzduchu, chladící voda**
- Zkrácená poznámka: **Na poptávku s těsněním EPDM -40°C až +130°C vhodné např. na páru**

Vzduchotechnika, ovládací prvky především v nástrojárnách - CNC stroje apod. *D - vnější průměr hadic nástrčného systému Push-IN. Jednoduchý systém spojování PA, PU, a PE hadic. Použití pro plastové trubky - PA, PU, PE, PTFE.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Celková délka	Šířka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
8921100003	*D4-D4	R 1/8"	20 bar	99 kPa	15	34,0 mm	42 mm	0,01 kg	ks	**94,40 Kč**	Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**
8921100004	*D4-D4	R 1/4"	20 bar	99 kPa	15	34,0 mm	42 mm	0,01 kg	ks	**103,10 Kč**	Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**
5721100004	*D6-D6	R 1/8"	20 bar	99 kPa	13	42,0 mm	42 mm	0,01 kg	ks	**96,90 Kč**	Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**
5721100005	*D6-D6	R 1/4"	20 bar	99 kPa	15	42,0 mm	42 mm	0,015 kg	ks	**103,10 Kč**	Lanškroun: **12,0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**
8921100016	*D8-D8	R 1/8"	20 bar	99 kPa	13	45,0 mm	42 mm	0,018 kg			

ks
113,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
8921100015
*D8-D8
R 1/4"
20 bar
99 kPa
13
45,0 mm
42 mm
0,018 kg
ks
112,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
8921100017
*D8-D8
R 3/8"
20 bar
99 kPa
17
45,0 mm
42 mm
0,021 kg
ks
120,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
5721100010
*D10-D10
R 1/4"
20 bar
99 kPa
16
53,0 mm
53 mm
0,016 kg
ks
147,60 Kč
Lanškroun: **4,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
5721100011
*D10-D10
R 3/8"
20 bar
99 kPa
17
53,0 mm
53 mm
0,017 kg
ks
153,70 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
5721100012
*D10-D10
R 1/2"
20 bar
99 kPa
21
53,0 mm
53 mm
0,018 kg
ks
159,10 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
5721100013
*D12-D12
R 3/8"
20 bar
99 kPa
20
62,5 mm
62,5 mm

0,02 kg
ks
178,10 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
5721100014
*D12-D12
R 1/2"
20 bar
99 kPa
21
62,5 mm
62,5 mm
0,021 kg
ks
198,90 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
5721100017
*D16-D16
R 3/8"
20 bar
99 kPa
25
66,5 mm
62,5 mm
0,033 kg
ks
252,40 Kč
Lanškroun: **9,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
5721100018
*D16-D16
R 1/2"
20 bar
99 kPa
25
66,5 mm
62,5 mm
0,035 kg
ks
257,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**