

6037 - SACÍ KOŠ MS - Mosazný sací koš s nylonovým ventilem pro vodu, vzduch a oleje

Kód produktu: 51008

Tip



HADICOVÝ TRN AG MS ZÁŘEZNÝ
Artikl: 30349

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: 0°C až +90°C
- Materiál produktu: **Tělo mosaz, pružina a síto nerez**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Norma výrobku: **1907/2006, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu, ISO 228**
- Médium: **Voda, oleje, chemické kapaliny**
- Použití produktu: **Zabránění zpětnému toku média a vniku nečistot**

K sacímu koši doporučujeme mosazné hadicové trny s vnějšími palcovými závity (např. artikl 30349). K montáži nelze doporučit těsnění na dosedací plochu, protože závit může být delší a dosedací plochy by na sebe nemusely dosáhnout. Šroubové spoje doporučujeme těsnit závitovými těsněními např. PTFE pásy, koudel nebo jiná těsnění.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnitřní závit
Provozní tlak
Podtlak
Průměr
Balení [MJ]
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
603700001
15 mm
G 1/2"
15 bar
99 kPa
max. 34,5 mm
1-10
0,2 kg
ks
281,00 Kč
Lanškroun: 2,0Pardubice: 2,0Zlín: 1,0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

603700002
20 mm
G 3/4"
15 bar
99 kPa
Max. 42,5 mm
1-5
0,25 kg
ks
364,00 Kč
Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 1,0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 2,0Ostrava: 0

603700003
25 mm
G 1"
15 bar
99 kPa
max. 47,5 mm
1-5
0,32 kg
ks
407,00 Kč
Lanškroun: 7,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 3,0Ostrava: 0

603700004
32 mm
G 1.1/4"
15 bar
99 kPa
max. 60 mm
1-4
0,46 kg
ks
587,00 Kč
Lanškroun: 1,0Pardubice: 1,0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

603700005
40 mm
G 1.1/2"
15 bar
99 kPa
max. 69 mm
1-2
0,58 kg
ks
818,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

603700006
50 mm
G 2"

15 bar
99 kPa
max. 85 mm
1
0,65 kg
ks

1 119,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0