

62020 - REDUKCE NIPL AR SS - Nerezová závítová vsuvka s R závitem, (-110/+300°C), 140 bar

Kód produktu: 56021



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: -110°C až +300°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel AISI 316L/1.4401
- Médium: kapaliny pro potravinářský a chemický průmysl
- Norma výrobku: FDA, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Vlastnosti: Vakuum -0,99 až +140 Bar
- Použití produktu: Nerezová šroubení pro závítová spojení pro potravinářský nebo chemický průmysl
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP 62000

Nerezové šroubení, především pro agresivní média nebo potravinářský průmysl, všechny tekutiny v agresivním prostředí. Závity jsou v souladu s předpisy pro použití pro plyn s normy ISO 7.1, BS 21 nebo DIN 2999. 62000 serie jsou z nerezové oceli AISI 316L.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnější závit
Provozní tlak
Podtlak
Šestihran
Délka závitu
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

620200044AT00

R1/8 - R1/4
140 bar
99 kPa
14
7,5 mm
0,02 kg
1-10
ks

221,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

6202000443W00

R1/8 - R3/8
140 bar
99 kPa
17
7,5 mm
0,02 kg
1-10
ks

258,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

6202000447W00

R 1/4" - R3/8"
140 bar
99 kPa
17
11 mm
0,03 kg
1-10
ks

258,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

6202000448W00

R 1/4" - R 1/2"
140 bar
99 kPa
22
11 mm
0,04 kg
1-10
ks

279,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

620200044AC00

R3/8 - R1/2
140 bar
99 kPa
22
11 mm
0,042 kg
1-10
ks

280,30 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

620200044AH00

R 1/2" - R3/4"
140 bar
99 kPa
27

14 mm

0,05 kg

1-10

ks

375,80 Kč

Lanškroun: **3,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**