

62320 - ŠROUB ZÁTKA G-SS - Nerezová zátka se šestihranem, dutá pro magnet -110/+300°C, 140 bar

Kód produktu: 56026

Tip



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-110°C až +300°C**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel AISI 316L/1.4401**
- Médium: **kapaliny pro potravinářský a chemický průmysl**
- Norma výrobku: **FDA, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu**
- Vlastnosti: **Vakuum -0,99 až +140 Bar**
- Použití produktu: **Nerezová zátka pro potravinářský nebo chemický průmysl**
- Zkrácená poznámka: **Série AIGNEP 62000**

Zátka s dutinou ve šroubu a dosedací plochou pod šestihranem bez těsnění. Nerezové šroubení, především pro agresivní média nebo potravinářský průmysl, všechny tekutiny v agresivním prostředí. Závitů jsou v souladu s předpisy pro použití na plyn s normy ISO 7.1, BS 21 nebo DIN 2999. 62000 série jsou z nerezové oceli AISI 316L.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnější závit
Provozní tlak
Podtlak
Šestihran
Délka závitů
Kóta B
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

6232000440200

G 1/8"
140 bar
99 kPa
14
6,5 mm
10
0,02 kg
1-10
ks

191,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

6232000440300

G 1/4"
140 bar
99 kPa
17
9,0 mm
13
0,02 kg
1-10
ks

208,80 Kč

Lanškroun: 6,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

6232000440400

G 3/8"
140 bar
99 kPa
19
9,5 mm
13,5
0,02 kg
1-10
ks

229,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

6232000440500

G 1/2"
140 bar
99 kPa
24
10 mm
14,5
0,02 kg
1-10
ks

285,10 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

6232000440700

G 3/4"
140 bar
99 kPa
30
11 mm
16
0,02 kg
1-10

ks

356,80 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0