

70116 - ŠROUBENÍ L90 - Niklovaná úhlová koncovka pro pitnou vodu (NSF)

Kód produktu: **32039**


Tip



32039

70116

RACCORDO A L. ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO
ORIENTING ELBOW MALE ADAPTOR (PARALLEL)
WINKELVerschraubung ZYLINDRISCH (DREHBAR)
EQUERRE ORIENTABLE MÂLE, CYLINDRIQUE
RACOR A L. ORIENTABLE MACHO CILINDRICO
CONEXÃO EM "L" ORIENTÁVEL COM ROSCA MACHO PARALELA



Code	Tube	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D	Pack.
70116-00-002	4	M5	3.6	18	16.1	9	8	10	10
70116-00-003	4	1/8	5.4	18	16.4	9	13	10	10
70116-00-008	6	1/8	5.4	21	18.1	11	13	12.5	10
70116-00-009	6	1/4	7.1	21	19.8	11	16	12.5	10
70116-00-010	8	1/8	5.4	22.5	20.1	12	13	14.5	10
70116-00-011	8	1/4	7.1	22.5	20.3	12	16	14.5	10
70116-00-014	10	1/4	7.1	26.5	24.3	14	16	17.5	10
70116-00-015	10	3/8	8.1	26.5	23.8	14	20	17.5	10
70116-00-017	12	3/8	8.1	31.3	25.8	16	20	21.5	10

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-15°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **Viton - pro potraviny**
- Norma výrobku: **NSF 51, 1935/2004/CE, DM 174, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu**
- Vlastnosti: **-0,99 bar až 20 bar**
- Použití produktu: **Pro pitnou vodu, páru, vakuum a potraviny**
- Zkrácená poznámka: **Série AIGNEP 70000, ISO 14743:2004**

Jde o Push-In koncovku pro potravinářské a farmaceutické účely. Použití k dopravě páry, pitné vody, kávovary, potravinářských kapalin nebo sání stupně vakua.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Vnější závit
Provozní tlak
Podtlak
Šestihran
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

7011600002

*D4 mm
M5x0,8
20 bar
99 kPa
9/8
0,05 kg
1-10
ks

89,30 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

7011600003

*D4 mm
G 1/8"
20 bar
99 kPa
9/13
0,05 kg
1-10
ks

97,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

7011600008

*D6 mm
G 1/8"
20 bar
99 kPa
11/13
0,05 kg
1-10
ks

99,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

7011600009

*D6 mm
G 1/4"
20 bar
99 kPa
11/16
0,05 kg
1-10
ks

105,10 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

7011600010

*D8 mm
G 1/8"
20 bar
99 kPa
12/13
0,05 kg
1-10
ks

111,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

7011600011

*D8 mm
G 1/4"

20 bar
99 kPa
12/16
0,05 kg
1-10
ks
117,10 Kč
Lanškroun: **10,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

7011600014

*D10 mm

G 1/4"

20 bar

99 kPa

14/16

0,05 kg

1-10

ks

147,60 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

7011600015

*D10 mm

G 3/8"

20 bar

99 kPa

14/20

0,05 kg

1-10

ks

164,70 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

7011600017

*D12 mm

G 3/8"

20 bar

99 kPa

16/20

0,055 kg

1-10

ks

166,70 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**