
# 7070 -TLUMIČ HLUKU - Acetátové pryskyřice, 6 bar

Kód produktu: **50707**










- Výrobce: AIGNEP
- Materiál produktu: **Acetátová pryskyřice**
- Pracovní teplota: **-10°C až +80°C**
- Norma výrobku: **ISO 228, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu**
- Použití produktu: **Ochrana sluchu v provozech strojírenství, kde vzniká vysoký hluk při úniku vzduchu z pneumatických p**
- Materiál těsnění: **-**

Ochrana sluchu v provozech strojírenství, kde vzniká vysoký hluk při úniku vzduchu z pneumatických prvků. Tlumící úroveň v decibelech se pohybuje od 84 do 90 dB/ 6 bar, viz originální tabulka výrobce.

## Varianty zboží

| Objednací kód | |
|---|---|
| Provozní tlak | |

Vnější závit
Balení [MJ]
Hmotnost
Typ
Délka nátrubku
Délka závitu
Průměr
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

707000001
6 bar
1/8"
1-10
0,1 kg
87 dB
6 mm
6 mm
15,0 mm
ks
**57,40 Kč**
Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**

707000002
6 bar
1/4"
1-10
0,1 kg
84 dB
8 mm
8 mm
19,5 mm
ks
**65,00 Kč**
Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**

707000003
6 bar
3/8"
1-10
0,1 kg
90 dB
11 mm
11 mm
24,5 mm
ks
**133,80 Kč**
Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**

707000004
6 bar
1/2"
1-10
0,1 kg
90 dB
11 mm
11 mm
24,5 mm
ks
**133,80 Kč**
Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**

707000005
6 bar
3/4"
1-10
0,1 kg
91 dB
18 mm
18 mm
48 mm
ks
**511,80 Kč**
Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**

707000006

6 bar
1"
1-10
0,1 kg
90 dB
18 mm
18 mm
48 mm
ks
**511,80 Kč**
Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**