

90000 - 4M, MODRÁ HLINÍKOVÁ TRUBKA - Infinity pro rozvod stlačeného vzduchu

Kód produktu: **89001**

Tip



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Hliník**
- Médium: **Stlačený vzduch, vakuum, inertní plyn -dusík, argon**
- Norma výrobku: **UNI EN 13501-1:2005**
- Vlastnosti: **Dotahovací moment: 20 mm (3,0 Nm); 25 mm (3,0 Nm); 32 mm (4,0 Nm); 40 mm (6,5 Nm); 50 mm (75,0 Nm); 63 mm (85,0 Nm); 80 mm (30,0 Nm); 110 mm (30,0 Nm)**
- Použití produktu: **Systém rozvodu stlačeného vzduchu Infinity**
- Vnější barva: **Modrá**

Modrá hliníková trubka pro systém stlačeného vzduchu (nebo vakua - šedá barva). Extrudované aluminium UNI 9006/ 1. Požární klasifikace stavebních výrobků a stavebních prvků v souladu s UNI EN 13501-1:2005 (atesty v příloze). Výhody jsou rychlé a snadné

montáže díky speciální technologii hliníkových trubek a rychlospojek, minimální provozní náklady, minimální tlakové ztráty, nízká hmotnost, vysoká odolnost proti korozi, odolnost vůči UV záření. Pro určení správného průměru je nutno znát pracovní tlak, průtok a vzdálenost kompresoru od nejvzdálenějšího místa použití. Pro správnou funkčnost uchycení trubek ve šroubení je nutné dodržet délku té části trubky, která je součástí šroubení. Cena je za kus, 1 kus = 4 metrová trubka. Průměr trubky: 20 mm-31,5 mm; 25 mm-38,5 mm; 32 mm-46,0 mm; 40 mm-52,0 mm; 50 mm-63,5 mm; 63 mm-57,5 mm; 80 mm-91,0 mm; 110 mm-125,5 mm.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Vnitřní rozměr
Délka
Provozní tlak
Podtlak
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

900000011Y9B5

trubka D=20

17 mm

4 m

16 bar

99 kPa

1 kg

ks

533,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

900000011J4B5

trubka D=25

22 mm

4 m

16 bar

99 kPa

1,2 kg

ks

647,00 Kč

Lanškroun: 5,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

900000011J9B5

trubka D=32

29 mm

4 m

16 bar

99 kPa

1,5 kg

ks

836,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

900000011K4B5

trubka D=40

37 mm

4 m

16 bar

99 kPa

2 kg

ks

1 046,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

900000011W0B5

trubka D=50

46 mm

4 m

16 bar

99 kPa

3,2 kg

ks

1 712,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

900000011W3B5

trubka D=63

59 mm

4 m
16 bar
99 kPa
4,1 kg
ks
2 052,00 Kč
Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

900000011TPB5

trubka D=80

76 mm

4 m

16 bar

99 kPa

4,1 kg

ks

2 451,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

900000011HTB5

trubka D=110

105 mm

4 m

16 bar

99 kPa

9 kg

ks

4 669,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**