


90010 - PŘÍPOJKA PŘÍMÁ S VNĚJŠÍM ZÁVITEM - INFINITY

přípojka

Kód produktu: 89005



Kód	D	F	A	B	E	L	CH1	CH2
900100001	20	1/2	14	31,5	34,5	56	22	30
900100009	20	3/4	16,5	31,5	34,5	61	22	30
900100002	25	3/4	16,5	38,5	42,5	66	27	35
900100010	25	1"	19	38,5	42,5	70,5	27	35
900100003	32	1"	19	46	52	76,5	34	45
900100004	40	1" 1/4	21,5	52	63	89,5	45	55
900100007	40	1" 1/2	21,5	52	63	92	50	55
900100005	50	1" 1/2	21,5	63,5	73	105	50	65



STRAIGHT MALE ADAPTOR

GERADE ENSCHRAUBVERSCHAUBUNG



• pouze do vyprodání zásob

*Until the end stock

*Nur solange vorrat

Code	D	F	A	B	E	L	CH1	CH2	Pack.
90010 00 001	20	1/2	14	31.5	34.5	56	22	30	5
90010 00 009	20	3/4	16.5	31.5	34.5	61	22	30	5
90010 00 011	25	1/2	14	38.5	42.5	65	27	35	5
90010 00 002	25	3/4	16.5	38.5	42.5	66	27	35	5
90010 00 010	25	1"	19	38.5	42.5	70.5	27	35	5
90010 00 003	32	1"	19	46	52	76.5	34	45	2
90010 00 013	40	1"	19	52	63	86.5	45	55	2
90010 00 004	40	1 1/4	21.5	52	63	89.5	45	55	2
90010 00 007	40	1 1/2	21.5	52	63	92	50	55	2
*90010 00 014	50	1"	19	63.5	73	102.5	60	65	2
*90010 00 012	50	2"	24	63.5	73	111	60	65	2

Aluminio - Aluminium - Aluminium - Aluminium - Aluminium - Aluminium									
90010 00 014 A	50	1"	19	58.5	84	110.5	50	72	2
90010 00 005 A	50	1 1/2	21.5	58.5	84	112.5	50	72	2
90010 00 012 A	50	2"	24	58.5	84	115.5	50	72	2
90010 00 006 A	63	2"	24	57.5	94	109.5	65	75	2
90010 00 008 A	63	2 1/2	24	57.5	94	106.5	75	75	2

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Materiál produktu: **mosaz galvanicky niklovaná / hliník**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Stlačený vzduch, vakuum, inertní plyn -dusík,argon**
- Norma výrobku: **ISO 228**
- Použití produktu: **Systém rozvodu stlačeného vzduchu Infinity**
- Vnější barva: **stříbrná**

Přípojka přímá s vnějším závitem typ PUSH-IN. Tělo a matice z poniklované mosazi, břit z nerezové oceli, bezpečnostní kroužek z technopolymeru, těsnění NBR. Rychlospojky pro vzduch a vakuum. Koncovky s písmenem A u kódu jsou celohliníkové, jsou lehčí i a levnější než byly z mosazi.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Vnější závít

Celková délka

Šestihran

Provozní tlak

Podtlak

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

9001000001

20 mm

trubka D=20

1/2"

56 mm

22/30

16 bar

99 kPa

0,2 kg

ks

138,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

9001000009

20 mm

trubka D=20

3/4"

61 mm

22/30

16 bar

99 kPa

0,2 kg

ks

164,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

9001000011

25 mm

trubka D=25

1/2"
65 mm
27/35
16 bar
99 kPa
0,3 kg
ks
183,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

9001000002

25 mm
trubka D=25

3/4"
66 mm
27/35
16 bar
99 kPa
0,3 kg
ks

183,00 Kč
Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

9001000010

25 mm
trubka D=25

1"
70,5 mm
27/35
16 bar
99 kPa
0,3 kg
ks

259,00 Kč
Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

9001000003

32 mm
trubka D=32

1"
76,5 mm
34/45
16 bar
99 kPa
0,4 kg
ks

285,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

9001000013

40 mm
trubka D=40

1"
89,5 mm
45/55
16 bar
99 kPa
0,495 kg
ks

414,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

9001000004

40 mm
trubka D=40

1.1/4"
90 mm
45/55
16 bar
99 kPa
0,5 kg
ks

414,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

9001000007

40 mm

trubka D=40
1.1/2"
92 mm
50/55
16 bar
99 kPa
0,6 kg
ks
539,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
9001000014
50 mm
trubka D=50
1"
102,5 mm
60/65
16 bar
99 kPa
0,9 kg
ks
697,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
9001000014A
50 mm
trubka D=50
1"
110,5 mm
50/72
16 bar
99 kPa
0,9 kg
ks
927,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
9001000005A
50 mm
trubka D=50
1.1/2"
105 mm
50/65
16 bar
99 kPa
0,9 kg
ks
927,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
9001000012A
50 mm
trubka D=50
2"
115,5 mm
50/72
16 bar
99 kPa
0,9 kg
ks
927,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
9001000006A
63 mm
trubka D=63
2"
109,5 mm
65/70
16 bar
99 kPa
0,9 kg
ks
907,00 Kč
Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
9001000008A

63 mm
trubka D=63
2.1/2"
106,5 mm
75/75
16 bar
99 kPa
0,9 kg
ks

999,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0