



90030 - PŘÍPOJKA PŘÍMÁ 2xIG - Infinity přípojka s vnitřními závity

Kód produktu: **89010**

Tip



90030



STRAIGHT FEMALE ADAPTOR
AUF SCHRAUBVERSCHRAUBUNG

Code	D	F	A	B	E	L	CH1	CH2
90030 00 001	20	1/2	15	31.5	34.5	49	24	30
90030 00 002	25	3/4	16.5	38.5	42.5	56.5	32	35
90030 00 003	32	1"	19	46	52	66.5	38	45
90030 00 004	40	1 1/4	22	52	63	76	50	55
*90030 00 006	63	2"	22	75.5	92	99.5	65	70

*Until the end stock
*Nur solange vorrat

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Materiál produktu: **mosaz galvanicky niklovaná / hliník**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Stlačený vzduch, vakuum, inertní plyn -dusík, argon**
- Norma výrobku: **ISO 228**
- Použití produktu: **Systém rozvodu stlačeného vzduchu Infinity**
- Vnější barva: **stříbrná**

Přípojka přímá s vnitřním závitem typ PUSH-IN. Tělo a matice z poniklované mosazi, břit z nerezové oceli, bezpečnostní kroužek z technopolymeru, těsnění NBR. Rychlospojky pro vzduch a vakuum.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Vnitřní závit

Celková délka

Šestihran

Provozní tlak

Podtlak

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

9003000001

20 mm

trubka D=20

1/2"

49 mm

24/30

16 bar

99 kPa

0,2 kg

ks

126,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

9003000002

25 mm

trubka D=25

3/4"

56 mm

32/35

16 bar

99 kPa

0,2 kg

ks

177,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

9003000003

32 mm

trubka D=32

1"

66 mm

38/45

16 bar

99 kPa

0,4 kg

ks

272,00 Kč

Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

9003000004

40 mm

trubka D=40

1 1/4"

76 mm

50/55

16 bar

99 kPa

0,5 kg

ks

386,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

9003000006

63 mm

trubka D=63

2"

100 mm

65/75

16 bar

99 kPa

0,8 kg

ks

973,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0