

90235 - ADAPTÉR VÝVOD T - Infinity rozbočovací adaptér (spojka i redukce)

Kód produktu: 89020
Tip




90235

FITTING FOR OUTLET
F-ANSCHLUSS REDUZIERT

Code	D1	D2	B1	B2	C1	C2	E1	E2	L1	L2	CH	CH1	CH2	Pack.
90235 00 013	20	20	31.5	31.5	48	22.5	34.5	34.5	109	54	28	30	30	3
90235 00 001	25	20	38.5	31.5	45.5	27.5	42.5	34.5	121.5	59	35	35	30	3
90235 00 002	32	20	46	31.5	54.5	31.5	52	34.5	146.5	63	45	45	30	2
90235 00 003	32	25	46	38	54.5	31.5	52	42.5	146.5	70	45	45	35	2
90235 00 004	40	20	52.5	31.5	60	34.5	63	34.5	165.5	66	55	55	30	1
90235 00 005	40	25	52.5	38	60	34.5	63	42.5	165.5	73	55	55	35	1
*90235 00 007	50	20	63.5	31.5	73.5	41.5	73	34.5	201	73	65	65	35	1
*90235 00 008	50	25	63.5	38.5	73.5	41	73	42.5	201	80	65	65	35	1
*90235 00 009	50	32	63.5	46	73.5	41	73	52	201	87.5	65	65	45	1
Alumínio - Aluminium - Aluminium - Aluminium - Aluminium - Aluminium														
90235 00 007 A	50	20	58.5	33	105	57	84	40	222	90	69	72	30	1
90235 00 008 A	50	25	58.5	41	105	57	84	49	222	98	69	72	35	1
90235 00 009 A	50	32	58.5	45	105	57	84	58	222	102	69	72	45	1
90235 00 010 A	63	20	57.5	33	87.5	64.5	94	40	205.5	97	80	75	30	1
90235 00 011 A	63	25	57.5	41	87.5	64.5	94	49	205.5	105	80	75	35	1
90235 00 012 A	63	32	57.5	45	87.5	64.5	94	58	205.5	112	80	75	45	1

*Until the end stock

*Nur solange vorrätig



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Materiál produktu: **mosaz galvanicky niklovaná / hliník**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Stlačený vzduch, vakuum, inertní plyn -dusík, argon**
- Norma výrobku: **ISO 228**
- Použití produktu: **Systém rozvodu stlačeného vzduchu Infinity**
- Vnější barva: **stříbrná**
- Zkrácená poznámka: ***D= průměr v průběžné části**

Tato montáž se ukazuje jako rychlejší a nákladově efektivní řešení. Účinný vnitřní systém umožňuje vzduchu k dosažení použití bodů bez kondenzace, která zůstává v hlavním okruhu, a než může být vypuštěna na nevhodnějším místě, vhodné pro výstup. Tělo a matice z poniklované mosazi, břit z nerezové oceli, bezpečnostní kroužek z technopolymeru, těsnění NBR. Rychlospojka pro systém rozvodu vzduchu, médium - vzduch a vakuum.

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

Druhý průměr

Provozní tlak

Podtlak

Hmotnost

Trubka

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

9023500013

trubka D=20/20

20 mm

16 bar

99 kPa

0,3 kg

*D20 mm

ks

348,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

9023500001

trubka D=25/20

20 mm

16 bar

99 kPa

0,4 kg

*D25 mm

ks

461,00 Kč

Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

9023500002

trubka D=32/20

20 mm

16 bar

99 kPa

0,45 kg

*D32 mm

ks
620,00 Kč
Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
9023500004
trubka D=40/20
20 mm
16 bar
99 kPa
0,55 kg
*D40 mm
ks

889,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
9023500007
trubka D=50/20
20 mm
16 bar
99 kPa
0,65 kg
*D50 mm
ks

1 467,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
9023500007A
trubka D=50/20
20 mm
16 bar
99 kPa
0,46 kg
*D50 mm
ks

1 210,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
9023500010A
trubka D=63/20
20 mm
16 bar
99 kPa
0,8 kg
*D63 mm
ks

1 358,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
9023500003
trubka D=32/25
25 mm
16 bar
99 kPa
0,5 kg
*D32 mm
ks

641,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
9023500005
trubka D=40/25
25 mm
16 bar
99 kPa
0,6 kg
*D40 mm
ks

911,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
9023500008
trubka D=50/25
25 mm
16 bar
99 kPa
0,7 kg
*D50 mm
ks

1 487,00 Kč

Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

9023500008A

trubka D=50/25

25 mm

16 bar

99 kPa

0,57 kg

*D50 mm

ks

1 212,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

9023500011A

trubka D=63/25

25 mm

16 bar

99 kPa

0,685 kg

*D63 mm

ks

1 371,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

9023500009

trubka D=50/32

32 mm

16 bar

99 kPa

0,75 kg

*D50 mm

ks

1 602,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

9023500009A

trubka D=50/32

32 mm

16 bar

99 kPa

0,49 kg

*D50 mm

ks

1 410,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

9023500012A

trubka D=63/32

32 mm

16 bar

99 kPa

0,79 kg

*D63 mm

ks

1 384,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**