



90236 - ADAPTÉR T FEMALE odbočka IG - Infinity trubkový adaptér s odbočkou centr IG-BSPP

Kód produktu: 89021
Tip



Code	D	F	A	B	C	E	L1	L2	CH	CH1	Pack.
90236 00 006	20	3/8	11	31.5	48	34.5	109	25	28	30	3
90236 00 007	20	1/2	13.5	31.5	48	34.5	109	28	28	30	3
90236 00 001	25	3/8	11	38.5	45.5	42.5	121.5	29	35	35	3
90236 00 008	25	1/2	13.5	38.5	45.5	42.5	121.5	31	35	35	2
90236 00 002	32	1/2	13.5	46	54.5	52	146.5	36.5	45	45	2
90236 00 003	40	1/2	13.5	52.5	60	63	165.5	41.5	55	55	2
90236 00 004	50	3/4	14.5	63.5	73.5	73	201	47.5	65	65	1
Aluminio - Aluminium - Aluminium - Aluminium - Aluminium - Aluminium - Aluminium											
90236 00 004 A	50	3/4"	14.5	58.5	105	84	222	53	69	72	1
90236 00 020 A	50	1"	17.5	58.5	105	84	222	53	69	72	1
90236 00 017 A	63	1/2	13.5	57.5	88	94	203	53	80	75	1
90236 00 005 A	63	3/4	14.5	57.5	88	94	203	54	80	75	1
90236 00 018 A	63	1"	17.5	57.5	88	94	203	56.5	80	75	1

*not the end stock *Nur solange vorrät



FEMALE FITTING FOR OUTLET

90236 Ø 80-110-168

Code	D	F	A	B	C	E	L1	L2	CH	CH1	Pack.
90236 00 009	80	3/4	14.5	91	109	145	291.5	138	6	42	1
90236 00 010	80	1"	17	91	109	145	291.5	138	6	49	1
90236 00 011	80	1"-1/2	20	91	109	145	291.5	138	6	66	1
90236 00 012	80	2"	22	91	109	145	291.5	138	6	80	1
90236 00 013	110	3/4	14.5	125.5	150.5	200	401	180	8	42	1
90236 00 014	110	1"	17	125.5	150.5	200	401	180	8	49	1
90236 00 015	110	1"-1/2	20	125.5	150.5	200	401	180	8	66	1
90236 00 016	110	2"	22	125.5	150.5	200	401	180	8	80	1
90236 00 021	168	3/4	14.5	194	235	306	623	277	10	41.5	1
90236 00 022	168	1"	17	194	235	306	623	277	10	48	1
90236 00 023	168	2"	17	194	235	306	623	277	10	78	1
90236 00 024	168	3"	17	194	235	306	623	277	10	119	1

*Without patented condensing trap *Ohne Patentier System für integrierten Kondensatablass

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Materiál produktu: **mosaz galvanicky niklovaná / hliník**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Stlačený vzduch, vakuum, inertní plyn -dusík,argon**
- Norma výrobku: **ISO 228**
- Použití produktu: **Systém rozvodu stlačeného vzduchu Infinity**
- Vnější barva: **stříbrná**

Adaptér pro vývod čistého vzduchu s vnitřním závitem (odlučovač oleje a vody). Tato montáž se ukazuje jako rychlejší a nákladově efektivní řešení. Účinný vnitřní systém umožňuje vzduchu kondenzaci pouze v hlavním potrubí (okruhu), přičemž voda může být vypuštěna na nejvhodnějším jiném místě určeném pro tento výstup. Z odbočky přes vnitřní závit prochází čistý vzduch směrem dolů např. k zařízením, které pracují pouze se vzduchem zbavených vodních a olejových par. Tělo a matice z poniklované mosazi, břit z nerezové oceli, bezpečnostní kroužek z technopolymeru, těsnění NBR.

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

Vnitřní závit

Provozní tlak

Podtlak

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

9023600006

trubka D=20

G 3/8"

16 bar

99 kPa

0,3 kg

ks

267,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

9023600007

trubka D=20

G 1/2"

16 bar

99 kPa

0,4 kg

ks

293,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

9023600001

trubka D=25

G 3/8"

16 bar

99 kPa

0,4 kg

ks

381,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

9023600008

trubka D=25
G 1/2"
16 bar
99 kPa
0,45 kg
ks
385,00 Kč
Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
9023600002
trubka D=32
G 1/2"
16 bar
99 kPa
0,45 kg
ks
578,00 Kč
Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
9023600003
trubka D=40
G 1/2"
16 bar
99 kPa
0,5 kg
ks
806,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
9023600004A
trubka D=50
G 3/4"
16 bar
99 kPa
0,46 kg
ks
1 134,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
9023600005A
trubka D=63
G 3/4"
16 bar
99 kPa
0,57 kg
ks
1 578,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
9023600018A
trubka D=63
G 1"
16 bar
99 kPa
0,65 kg
ks
1 578,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
9023600009
trubka D=80
G 3/4"
16 bar
99 kPa
1,6 kg
ks
2 538,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
9023600010
trubka D=80
G 1"
16 bar
99 kPa
1,6 kg
ks
2 538,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

9023600011
trubka D=80
G 1.1/2"
16 bar
99 kPa
1,6 kg
ks
2 538,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

9023600012
trubka D=80
G 2"
16 bar
99 kPa
1,6 kg
ks
2 538,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

9023600013
trubka D=110
G 3/4"
16 bar
99 kPa
2,2 kg
ks
3 587,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

9023600014
trubka D=110
G 1"
16 bar
99 kPa
2,2 kg
ks
3 587,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

9023600015
trubka D=110
G 1.1/2"
16 bar
99 kPa
2,2 kg
ks
3 587,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

9023600016
trubka D=110
G 2"
16 bar
99 kPa
2,2 kg
ks
3 587,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

9023600021
trubka D=168
G 3/4"
16 bar
99 kPa
11 kg
ks
13 502,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

9023600022
trubka D=168
G 1"
16 bar
99 kPa
11 kg
ks
13 502,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

9023600023

trubka D=168

G 2"

16 bar

99 kPa

11 kg

ks

13 502,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

9023600024

trubka D=168

G 3"

16 bar

99 kPa

11 kg

ks

13 502,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0