

9460 - SPOJKA PŘÍMÁ ŠROUBOVACÍ - Niklovaná mosaz přímá spojka pro trubky

Kód produktu: 53529

Tip



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-60°C až +300°C**
- Materiál těsnění: **Těsnící kroužky DIN 3861**
- Bezpečnost: **4 : 1**
- Médium: **Stlačený vzduch, olej, voda a kapaliny**
- Norma výrobku: **DIN 3870, DIN 3861, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu**
- Vnější barva: **stříbrná**
- Vlastnosti: **04LL - 128,6 bar; 06LL - 178,1 bar; 08LL - 148,4 bar; 10L - 113,8 bar; 12L - 72,4 bar; 14S - 69,3 bar; 15L - 69,3 bar; 16S - 69,3 bar; 18L - 64,3 bar**
- Použití produktu: **Nízkotlaká hydraulika**
- Zkrácená poznámka: **Pracovní tlaky a pracovní teploty jsou závislé na použité trubce. Z toho důvodu je nutno zvolit hodnoty dle parametru použité trubky.**

- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**

Spojení je zajištěno pomocí matice a prstenu. Série 9000 používá kompatibilitu matic DIN 3870 a soudečků DIN 3861 rozšířených ve strojírenství i v automobilovém průmyslu. Výrobky jsou vhodné, těsné i pro použití na plyn, vzduch, hydraulické oleje apod. Kromě tvrdých plastových hadic (PA, PU), lze spojovat ocelové nebo hliníkové trubky Pracovní tlak, uvedený níže v tabulce, je vztažen k teplotě 20°C a ocelové trubky o síle 1 mm Bezpečnostní faktor 4 : 1, výrobce vydává i protokoly o zkouškách, každá série se testuje

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Vnější závit
Provozní tlak
Šestihran
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

946000001
4
M8x1
128,6 bar
9
0,02 kg
50
ks
54,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

946000002
6
M10x1
178,1 bar
12
0,02 kg
50
ks
57,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

946000003
8
M12x1
148,4 bar
12
0,03 kg
50
ks
66,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

946000004
10
M16x1,5
113,8 bar
17
0,04 kg
1-10
ks
105,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

946000005
12
M18x1,5
74,2 bar
19
0,05 kg
1-10
ks
146,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
946000006

14
M22x1,5
69,3 bar
24
0,12 kg
1-10
ks
199,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

946000007
15
M22x1,5
69,3 bar
24
0,2 kg
1-10
ks
200,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

946000008
16
M26x1,5
69,3 bar
27
0,22 kg
1-10
ks
222,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0