

9480 - KOM. MS PŘÍMÝ ADAPTÉR - Mosazná přípojka BSPT/Metrický, DIN 3870/3861 (-60°/+300°C)

Kód produktu: **53948**

Tip



53948

9480

RACCORDO DIBBITO MASCHIO
STRAIGHT MALE ADAPTOR
GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG KONISCH



Code	Tube	A	B	L	CH	Pack
09480 00 001	4	1/8	7.5	27.5	11	10
09480 00 002	6	1/8	7.5	28	11	10
09480 00 003	6	1/4	11	31.5	14	10
09480 00 004	8	1/8	7.5	30	12	10
09480 00 005	8	1/4	11	33.5	14	10
09480 00 006	8	3/8	11.5	35	17	10
09480 00 007	10	1/4	11	38	16	10
09480 00 008	10	3/8	11.5	38.5	17	10
09480 00 009	12	3/8	11.5	38.5	18	10
09480 00 010	12	1/2	14	41.5	21	10
09480 00 011	14	1/2	14	44	22	10
09480 00 012	15	1/2	14	43.5	22	10
09480 00 013	16	1/2	14	45	24	10
09480 00 014	18	1/2	14	45	26	10

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-60°C až +300°C**
- Materiál těsnění: **Těsnící kroužky DIN 3861**
- Bezpečnost: **4 : 1**
- Médium: **Stlačený vzduch, olej, voda a kapaliny**
- Norma výrobku: **DIN 3870, DIN 3861, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu**
- Vnější barva: **stříbrná**
- Vlastnosti: **04LL - 128,6 bar; 06LL - 178,1 bar; 08LL - 148,4 bar; 10L - 113,8 bar; 12L - 72,4 bar; 14S - 69,3 bar; 15L - 69,3 bar; 16S - 69,3 bar; 18L - 64,3 bar**
- Použití produktu: **Nízkotlaká hydraulika**
- Zkrácená poznámka: **Pracovní tlaky a pracovní teploty jsou závislé na použité trubce. Z toho důvodu je nutno zvolit hodnoty dle parametru použité trubky.**

- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**

Spojení je zajištěno pomocí matice a prstenu. Série 9000 používá kompatibilitu matic DIN 3870 a soudečků DIN 3861 rozšířených ve strojírenství i v automobilovém průmyslu. Výrobky jsou vhodné, těsné i pro použití na plyn, vzduch, hydraulické oleje apod. Kromě tvrdých plastových hadic (PA, PU), lze spojovat ocelové nebo hliníkové trubky. Pracovní tlak, uvedený níže v tabulce, je vztažen k teplotě 20°C a ocelové trubky o síle 1 mm. Bezpečnostní faktor 4 : 1, výrobce vydává i protokoly o zkouškách, každá série se testuje.

Varianty zboží

Objednací kód	
Určeno na hadici [mm]	
Přípoj. závit	
Provozní tlak	
Série	
Rozměr vněj. závitu	
Šestihran	
Hmotnost	
Balení [MJ]	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
948000001	
*D4 mm	
R1/8Kuž	
128,6 bar	
4 LL	
M8x1 mm	
8/10	
0,013 kg	
50	
ks	
32,00 Kč	
Lanškroun:	0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
948000002	
*D6 mm	
R1/8Kuž	
178,1 bar	
6 LL	
M10x1 mm	
9/12	
0,015 kg	
50	
ks	
33,70 Kč	
Lanškroun:	0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
948000003	
*D6 mm	
R1/4Kuž	
178,1 bar	
6 LL	
M10x1 mm	
9/12	
0,018 kg	
50	
ks	
36,80 Kč	
Lanškroun:	4,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 1,0
948000004	
*D8 mm	
R1/8Kuž	
148,4 bar	
8 LL	
M12x1 mm	
12/14	
0,02 kg	
50	
ks	
36,80 Kč	
Lanškroun:	0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
948000005	

*D8 mm
R1/4Kuž
148,4 bar
8 LL
M12x1 mm
11/14
0,025 kg
25
ks
39,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
948000006

*D8 mm
R3/8Kuž
148,4 bar
8 LL
M12x1 mm
13/14
0,03 kg
25
ks
50,10 Kč
Lanškroun: 3,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
948000007

*D10 mm
R1/4Kuž
113,8 bar
10 L
M16x1,5 mm
13/19
0,035 kg
25
ks
59,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
948000008

*D10 mm
R3/8Kuž
113,8 bar
10 L
M16x1,5 mm
13/19
0,04 kg
25
ks
62,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
948000009

*D12 mm
R3/8Kuž
74,2 bar
12 L
M18x1,5 mm
14/19
0,05 kg
25
ks
86,90 Kč
Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
948000010

*D12 mm
R1/2Kuž
74,2 bar
12 L
M18x1,5 mm
15/22
0,06 kg
25
ks
102,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

948000011
*D14 mm
R1/2Kuž
69,3 bar
14 S
M22x1,5 mm
17/27
0,062 kg
1-10
ks

131,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

948000012
*D15 mm
R1/2Kuž
69,3 bar
15 L
M22x1,5 mm
17/27
0,071 kg
1-10
ks

131,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

948000013
*D16 mm
R1/2Kuž
69,3 bar
16 S
M24x1,5 mm
19/30
0,08 kg
1-10
ks

143,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

948000014
*D18 mm
R1/2Kuž
69,3 bar
18 L
M26x1,5 mm
22/32
0,085 kg
1-10
ks

160,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0