


ABR PERFORMER GL AD10H - Tlaková hadice pro abrazivní materiály, -30° až +70°C, 10 bar

Kód produktu: 10601



- Pracovní teplota: **-30°C až +70°C**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Materiál produktu: **NR - paraguma/EPDM**
- Materiál vnitřní: **NR**
- Materiál vnější: **EPDM**
- Spirála: **Ocelový drát**
- Vodivost: **Antistatická**
- Médium: **Abrazivní materiály**
- Vlastnosti: **Vhodná do Atex prostředí v zóně 0, 1, 2, 20, 21 a 22**
- Použití produktu: **Tlaková i sací hadice pro dopravu sypkých i kašovitých abraziv**
- Zkrácená poznámka: **Hadice je schválena ATEX pro rozměry nad 40 mm.**

Hadice nejvyšších kvalit, extrémně odolná abrazi jako křemičitému písku, šterku apod. Hadice pro pneumatický a hydraulický sání a výtlač. Ceny platí za balení, za úřez počítáme 500 Kč k dané délce menší než balení. Koncovky dodáváme zaarmované i samostatně jako celek. Výrobce nabízí jako další variantu kompletů, komplet se zalisovanými koncovkami (na poptávku). K armovaným kompletům lze dodat samostatně těsnění, šrouby i samotné díly spon. Průměr hadice > 150 mm s koncovkami BLOC-END = 5 bar. Hadice má výbornou odolnost vůči otěru při vysokých teplotách, povětrnostním podmínkám, nízká hmotnost a malý poloměr ohybu. Elektrická vodivost je zajištěná duší i spirálou.

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní rozměr

Vnější rozměr

Provozní tlak

Podtlak

Poloměr ohybu

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

025/053-NF010-11196

25 mm

53 mm

10 bar

90 kPa

125 mm

1,97 kg

20

m

4 062,50 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

032/060-NF010-11196

32 mm

60 mm

10 bar

90 kPa

160 mm

2,33 kg

20

m

4 199,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

040/073-NF010-11196

40 mm

73 mm

10 bar

90 kPa

200 mm

3,37 kg

20

m

4 287,50 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

050/083-NF010-11196

50 mm

83 mm

10 bar

90 kPa

250 mm

4,04 kg
20
m
4 682,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
065/098-NF010-11196
65 mm
98 mm
10 bar
90 kPa
325 mm
4,99 kg
20
m
5 479,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
080/113-NF010-11196
80 mm
113 mm
10 bar
90 kPa
400 mm
5,9 kg
20
m
7 056,00 Kč
Lanškroun: 11,4Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
100/133-NF010-11196
100 mm
133 mm
10 bar
90 kPa
500 mm
7,12 kg
20
m
7 404,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
125/158-NF010-11196
125 mm
158 mm
10 bar
90 kPa
870 mm
9,39 kg
12
m
9 440,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
150/183-BX010-11196
150 mm
183 mm
10 bar
90 kPa
1050 mm
10,2 kg
20
m
9 218,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
200/234-BX010-11196
200 mm
234,5 mm
10 bar
90 kPa
1600 mm
14,31 kg
12
m
12 362,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

250/285-BX010-11196

250 mm

285,5 mm

10 bar

90 kPa

1750 mm

20,05 kg

12

m

15 061,50 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

300/340-BX010-11196

300 mm

340 mm

10 bar

90 kPa

2100 mm

23,76 kg

12

m

20 926,50 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

350/391-BX010-11196

350 mm

391 mm

10 bar

90 kPa

2450 mm

33,84 kg

12

m

36 090,50 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0