

ABRATEC 10/SPL - Tlaková a sací hadice pro abrazivní materiály, -30°C až +70°C, 10 bar

Kód produktu: **10154**

Tip



- Výrobce: [IVG COLBACHINI](http://www.ivgspa.it)
- Pracovní teplota: **-30°C až +70°C**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Materiál vnitřní: **NR/SBR**
- Materiál vnější: **EPDM**
- Výztuha: **Vysokopevnostní syntetický kord**
- Spirála: **Ocelový drát**
- Vodivost: **Antistatická**
- Norma výrobku: **EN 10204**
- Médium: **Abrazivní materiály**
- Vlastnosti: **Odolná otěru a ozónu**
- Použití produktu: **Abrazivní materiály**

- Vnitřní barva: **Černá**
- Vnější barva: **Černá**
- Zkrácená poznámka: **K hadici byl vydán technický list IVG dle EN 10204 7.3.2022.**

Antistatická hadice pro sání a výtlač abrasivních materiálů všeobecně, písek, cement, štěrk atd. Hadici je možno dodat osazenou koncovkami. Odolná otěru dle ISO 4690: 50 +/- 5 mm3 (certifikát dle EN 10204/ 9.95 / test IVG 2.1).

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní rozměr
Vnější rozměr
Provozní tlak
Podtlak
Poloměr ohybu
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

051/065-NF010-11101
51 mm
65 mm
10 bar
90 kPa
230 mm
2,07 kg
60
m
782,00 Kč
Lanškroun: **31,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

063/080-NF010-11101
63 mm
80 mm
10 bar
90 kPa
300 mm
2,43 kg
60
m
1 050,00 Kč
Lanškroun: **3,7**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

076/092-NF010-11101
76 mm
92 mm
10 bar
90 kPa
360 mm
3,5 kg
60
m
1 194,00 Kč
Lanškroun: **218,4**Pardubice: **2,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

080/094-NF010-11101
80 mm
94 mm
10 bar
80 kPa
385 mm
3,28 kg
60
m
1 224,00 Kč
Lanškroun: **134,1**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

102/119-NF010-11101
102 mm
119 mm
10 bar
80 kPa
515 mm
4,91 kg

60

m

1 720,00 Kč

Lanškroun: 37,5Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíchín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0