

## ESD\*NI - Vsuvka Dn 9 s přímým vnitřním závitem bez ventilu


Kód produktu: **30902**

Tip



# DN 9

Plug Profile (original size)



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58/materiál 2.0401**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Médium: **Vzduch, voda, olej, vakuum**
- Norma výrobku: **ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS**
- Vlastnosti: **DN 9, čep vsuvky 13,5 mm, 15 bar**
- Použití produktu: **Plastikářské stroje a formy s vedením horké a studené vody nebo temperovacích olejů**
- Zkrácená poznámka: **Není kompatibilní s Hasco Z8, ale s DME 3/8"**

Temperovací rychlospojky DN 9 s velikostí průměru čepu 13,5 mm z mosazi 2.0401. Jsou to spojky zejména pro plastikářský průmysl. Doprava olejů, kapalin a horkého vzduchu nebo sání stupně vakuu. Systém ESD je plně kompatibilní s americkým systémem DME 3/8", nikoliv Hasco. Kužel DIN 3863. Rychlospojky určené pro plastikářské stroje a formy s volným průchodem. Pro aplikace udržení stále teploty horkou a studenou vodou, popřípadě temperovacím olejem.

## Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní závit

Provozní tlak

Šestihran

Délka závitů

Celková délka

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESD14NI

G 1/4"

15 bar

17

9 mm

27 mm

0,023 kg

ks

**55,00 Kč**

Lanškroun: **1,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESD38NI

G 3/8"

15 bar

22

10 mm

27,5 mm

0,023 kg

ks

**63,00 Kč**

Lanškroun: **11,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESD12NI

G 1/2"

15 bar

24

12 mm

29,5 mm

0,023 kg

ks

100,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0